



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38280006

Ancien N° régional : 38130000,38104803

Pinèdes sèches de la côte Mandaire

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 243,42 ha

Isère

LAVARS, ROISSARD, TREFFORT

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 18

Description et intérêt du site

Les pinèdes sèches de la côte Mandaire abritent trois plantes et un papillon de grand intérêt. Deux belles orchidées se développent sur ce site : l'Orchis à odeur de vanille et l'Ophrys abeille. Le labelle de cette dernière, soit la partie inférieure de la fleur, de par sa forme en particulier semble être un leurre pour les abeilles. L'insecte permet ainsi le transport du pollen d'une fleur à l'autre, et donc la pollinisation de la fleur. Enfin, la Pyrole à fleurs verdâtres affectionne les pinèdes sèches, les pessières à litière épaisse et les pelouses subalpines. La Bacchante est un papillon présent dans la partie est de la région Rhône-Alpes, en plaine et en basse montagne. Elle peut être aperçue volant dans les endroits dégagés des bois clairsemés, alors que sa chenille est observée sur les graminées dont elle se nourrit. Comme dans le cas d'autres papillons, certains aménagements peuvent parfois mettre en péril les populations de cette belle espèce.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Campanule carillon	<i>Campanula medium L.</i>
Crupine commune	<i>Crupina vulgaris Cass.</i>
Epipactis de Müller	<i>Epipactis muelleri Godfery</i>
Orchis odorant	<i>Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard</i>
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel</i>
Ibérus penné	<i>Iberis pinnata L.</i>
Gesse noirissante	<i>Lathyrus niger (L.) Bernh.</i>
Liondent crépu	<i>Leontodon crispus Vill.</i>
Leuzée à cônes	<i>Leuzea conifera (L.) DC.</i>
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera Hudson</i>
Pyrole verdâtre	<i>Pyrola chlorantha Swartz</i>
Scorzonère d'Espagne (Salsifis noir)	<i>Scorzonera hispanica L.</i>
Orpin de Nice	<i>Sedum sediforme (Jacq.) Pau</i>

Faune invertébrée

Papillons

Bacchante

Lopinga achine

Bibliographie

Pas de données disponibles




MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DU TERRITOIRE
DURABLES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°38280006

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)