

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38280008

Ancien N° régional: 38003500

Prairies et boisements thermophiles de Prébois

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Isère LALLEY, PREBOIS, SAINT-BAUDILLE-ET-PIPET, SAINT-MAURICE-EN-TRIEVES, TREMINIS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux suoérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Nombre de données d'observation collectées : 23

Légende :

Surface:

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

624,85 ha

- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Description et intérêt du site

Dominant le village de Prébois, de grandes prairies et des boisements mixtes accueillent plusieurs papillons remarquables. La Bacchante est un papillon présent dans la partie est de la région Rhône-Alpes, en plaine et en basse montagne. Il peut être vu volant dans les clairières des forêts mélangées, alors que sa chenille est observée sur les graminées dont elle se nourrit. Comme dans le cas d'autres espèces, les mutations du paysage rural portent souvent atteinte aux populations de cette espèce dont la protection est considérée comme un enjeu européen. Un bel azuré méridional, l'Azuré de l'Orobe, affectionne les pentes chaudes et sèches, alors que sa chenille vit sur l'orobe, le thym et les astragales. Les aménagements des abords routiers mettent ses populations localement en danger. L'Apollon est quant à lui surtout présent dans les lieux ensoleillés rocailleux où poussent des plantes grasses comme les orpins ou les joubarbes, nourriture principale de la chenille. A basse altitude, l'urbanisation et l'agriculture réduisent progressivement ses aires de vol. Autrefois présent dans toute la région Rhône-Alpes, l'Ermite paraît subir actuellement une diminution de ses populations dans sa moitié nord. L'adulte est observé dans les prairies chaudes, arides et caillouteuses, sur sol calcaire. La chenille se nourrit de graminées, principalement de seslérie. On rencontre enfin également le Petit Agreste, encore appelé Mercure, une espèce en net déclin dans la partie septentrionale de son aire de répartition géographique.

Edition: InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

Milieux naturels

24.224 FOURRES ET BOIS DES BANCS DE GRAVIERS

Faune vertébrée

Amphibiens

Crapaud accoucheur Alytes obstetricans

Oiseaux

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus

Flore

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball Cytise argenté

Astragale toujours vert $A stragalus\ semper virens\ Lam.$

Astragale toujours vert Astragalus sempervirens subsp. sempervirens

Crupine commune Crupina vulgaris Cass.

Gagée des champs Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet

Orchis bouc Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel Limodore à feuilles avortées Limodorum abortivum (L.) Swartz

Pyrole verdâtre Pyrola chlorantha Swartz Sauge verticillée Salvia verticillata L. Cumin des prés (Fenouil des Silaum silaus

chevaux)

Faune invertébrée

Papillons

Petit Agreste Arethusana arethusa Hermite Chazara briseis Bacchante Lopinga achine Azuré de l'Orobe Meleageria daphnis Apollon Parnassius apollo

Bibliographie

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

13 pages 2002 Consultable: DIREN Rhône-Alpes

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Edition: InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



^{*} Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



