

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 38300005

Ancien N° régional: 38002300

# Falaises au dessus de Valsenestre

## Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Isère VALJOUFFREY

#### Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux suoérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Nombre de données d'observation collectées : 69

#### Légende :

Surface:

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

190,83 ha

- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

# Description et intérêt du site

Le massif des Ecrins forme un territoire de haute montagne, structuré par la chaîne des principaux sommets selon une architecture complexe qui culmine à 4 102 m d'altitude à la Barre des Ecrins. Les glaciers encore bien présents (17 000 ha) ont laissé dans le paysage de très nombreuses traces de leurs débordements anciens. Les roches sédimentaires (calcaires, schistes, grès) qui ont recouvert le socle ancien et prédominent au sud-est ont facilité l'ouverture de larges vallées, tandis qu'au nord et à l'ouest les roches cristallines et métamorphiques (granite, gneiss...) ont résisté aux burins successifs des glaciers et torrents, dessinant des profils en auge caractéristiques, interrompus par des successions de verrous et de surcreusements qui accroissent encore l'abrupt des versants. En terme de référence, le parc national des Ecrins dénombre 200 espèces animales protégées en France dont 80 au plan européen et, pour les seuls oiseaux, 110 espèces nicheuses. Plus de 1 800 espèces végétales identifiées sur son territoire traduisent l'extrême variété des milieux naturels représentés ici. Une telle profusion d'espèces répond à la fois à la variété des orientations de vallées et donc de versants, à l'étagement altitudinal et à la diversité des substrats. Les quelques quarante espèces rares ou menacées, systématiquement cartographiées, appartiennent à des milieux ouverts, en équilibre dynamique avec les activités humaines : c'est assez dire l'importance de la gestion des milieux naturels dans ces conditions... L'ensemble décrit délimite des versants du Valsenestre abritant une flore et une faune remarquables. De nombreux oiseaux s'y retrouvent ainsi, attirés par une grande richesse en insectes et des sites propices à la nidification, parmi les anfractuosités de rochers. Le Tichodrome échelette est un oiseau des Alpes lié aux grandes falaises qu'il parcourt de son vol papillonnant pour rechercher des insectes. Le Chocard à bec jaune anime de ses bandes bruyantes la montagne. Le Merle de roche, au typique plumage orange et bleu, se rencontre sur les versants abrupts. Citons aussi l'Aigle royal, le Circaète Jean-le-blanc, la Perdrix bartavelle ou le Tétras lyre. Le Chamois est bien présent localement. En matière de flore, on remarque la présence de nombreuses espèces remarquables, dont certaines identifiant des milieux secs caractéristiques de certaines vallées des Alpes internes (Dracocéphale d'Autriche, Stipe plumeuse...).

Edition: InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

## Milieux naturels

#### Pas de données disponibles

### **Flore**

Aconit anthora Aconitum anthora L.

Faux alysson renflé Alyssoides utriculata (L.) Medik.

Armoise blanche Artemisia alba Brome raboteux Bromus squarrosus L. Campanule en épi Campanula spicata L.

Centranthe à feuilles étroites  $Centranthus\ angustifolius\ (Miller)\ DC.$ 

Clématite des Alpes Clematis alpina (L.) Miller Daphné des Alpes Daphne alpina L. Œillet à delta Dianthus deltoides L.

Tête de dragon d'Autriche Dracocephalum austriacum L. Épervière de Lawson Hieracium lawsonii Vill. gr. Epervière tomenteuse Hieracium tomentosum L. [1755]

Genévrier sabine Juniperus sabina L.

Lis faux Safran Lilium bulbiferum var. croceum (Chaix) Pers.

Logfia arvensis (L.) J. Holub Cotonnière des champs

Orobanche laserpitii-sileris Reuter ex Jordan Orobanche du sermontain

Saule faux daphné Salix daphnoides Vill. Saule de Lagger Salix laggeri Wimmer Silène arméria Silene armeria L.

Silène fleur de Jupiter Silene flos-jovis (L.) Greuter & Burdet

Silène à petites fleurs Silene otites (L.) Wibel Stipe pennée (Plumet, Marabout) Stipa pennata L.

Valerianella dentata (L.) Pollich Valérianelle dentée

Véronique du printemps Veronica verna L. Vesce fausse esparcette Vicia onobrychioides L.

Woodsia des Alpes Woodsia alpina (Bolton) S.F. Gray

# Faune vertébrée

Mammifères

Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux

Perdrix bartavelle Alectoris graeca Pipit farlouse Anthus pratensis Aigle royal Aquila chrysaetos Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Faucon pèlerin Falco peregrinus Hirondelle de rochers Hirundo rupestris Merle de roche Monticola saxatilis Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus

Tétras lyre Tetrao tetrix

Tichodrome échelette Tichodroma muraria

# Faune invertébrée

**Papillons** 

Apollon Parnassius apollo

# **Bibliographie**

### BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

13 pages 2002 Consultable: DIREN Rhône-Alpes

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Edition: InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

#### LATHUILLIERE, L.


La Réserve Naturelle du Haut-Béranger (commune de Valjouffrey - Isère). Participation à l'élaboration du plan de gestion de la réserve

40 pages 1993 Consultable: Conservatoire Botanique National Alpin

#### Parc National des Ecrins

Atlas du Parc national des Ecrins

64 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



<sup>\*</sup> Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Echelle: 1 / 25 000 fonds IGN Scan 25 (C)