



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38300009

Ancien N° régional :

Combe du Grand Renaud

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 465,44 ha

Isère

CHANTELOUVE, ORNON, VILLARD-NOTRE-DAME, VILLARD-REYMOND

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 19

Description et intérêt du site

Insérée entre le Massif du Taillefer et celui de l'Oisans, la combe du Grand Renaud regroupe des forêts de hêtre et des alpages possédant une grande richesse écologique. La flore, en particulier, est très intéressante. L'emblématique Sabot de Vénus, encore appelé "Pantoufle de Notre-Dame" du fait de la forme de sa fleur, se développe dans les forêts humides et ombragées du site. La Saussurée discolore est une plante robuste de la famille des Astéracées. On la reconnaît facilement à ses feuilles cotonneuses d'un blanc de neige en dessous, et à ses fleurs rougeâtres ou purpurines groupées. Protégée en France, l'Ancolie des Alpes se remarque facilement par ses tiges florales très peu feuillées et ses fleurs d'un bleu vif, de grande taille (cinq à huit centimètres) et à éperon droit ou arqué. Espèce de mi-ombre des prairies d'altitude et aulnaies à Aulne vert, cette endémique (c'est à dire dont l'aire de répartition est limitée à une zone géographique restreinte) propre aux Alpes occidentales préfère les sols humides et calcaires. Attention aux prélèvements pour les bouquets qui déciment par endroits ses populations ! On remarque aussi la présence de la Clématite des Alpes, de la Laîche des rochers, de la Woodsie des Alpes et de la Renouée des Alpes. Le Chamois, ongulé funambule de la haute altitude, apprécie les vives rocheuses pour s'y reposer, tandis qu'avec ses ailes blanches rehaussées de nervures noires, le papillon Semi-Apollon vole dans les prairies humides où poussent les légumineuses nourricières de ses larves.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Mammifères

Chamois *Rupicapra rupicapra*

Flore

Ancolie des Alpes	<i>Aquilegia alpina</i> L.
Laïche des rochers	<i>Carex rupestris</i> All.
Clématite des Alpes	<i>Clematis alpina</i> (L.) Miller
Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus</i> L.
Linaigrette engainante	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.
Pédiculaire à bec et en épi	<i>Pedicularis rostratospicata</i> Crantz
Pédiculaire de Suisse	<i>Pedicularis rostratospicata subsp. helvetica</i> (Steiningner) O. Schwarz
Renouée des Alpes	<i>Polygonum alpinum</i> All.
Saule helvétique	<i>Salix helvetica</i> Vill.
Saussurée déprimée	<i>Saussurea alpina subsp. depressa</i> (Gren.) Greml
Saussurée discolore	<i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC.
Woodsia des Alpes	<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) S.F. Gray


Faune invertébrée

Papillons

Semi Apollon *Parnassius mnemosyne*

Bibliographie

Pas de données disponibles



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)