



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38300015

Ancien N° régional : 38002400,38002500

Vallon de Lanchâtra

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 738,23 ha

Isère

SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS, VENOSC

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 119

Description et intérêt du site

Etablie dans la partie sud-est du département de l'Isère, la haute vallée du Vénéon s'inscrit profondément à l'intérieur du Haut Oisans. Principal affluent de la Romanche, ce torrent prend sa source au niveau du Glacier de la Pilatte. La haute vallée s'inscrit dans une ambiance paysagère très fortement minérale de haute montagne glaciaire et rocheuse, où prédominent les escarpements rocheux, les éboulis, les moraines et les appareils glaciaires qui donnent naissance à des torrents tumultueux charriant des eaux troubles cristallines. Protégée de toute part à l'abri de reliefs importants de hautes crêtes, elle est soumise à un climat de type montagnard continental intra-alpin. Elle est par ailleurs ouverte sur les vallées occidentales des Alpes dauphinoises subissant encore les influences climatiques atlantiques atténuées. Elle constitue donc un îlot de continentalité relativement sec et froid, isolé à l'est par de hautes barrières et à l'ouest par ces influences humides. Le site inclut la partie inférieure du Vallon de Lanchâtra et ses versants latéraux, en particulier les pentes des versants est et nord-est de la Coche. Il associe une très grande diversité de milieux naturels, tels que bocages montagnards, boisements de Peuplier tremble ou d'Epicéa, prairies subalpines, fruticées, landes, pelouses sèches, rocaillies et pelouses alpines, escarpements, éboulis, torrents, ruisseaux et sources. Cette profusion d'habitats naturels variés est à mettre en relation avec l'importante diversité géologique qui est représentée ici, contrairement à la partie amont de la vallée du Vénéon enchâssée dans une série plus monotone de granit et de gneiss. En effet, sur le site se côtoient non seulement les deux types de roches précédentes, mais également des marnes, des calcaires, des schistes argileux, des brèches, des dolomies et des spilites. Parmi les milieux naturels les plus remarquables pour leur intérêt botanique, figurent des prairies subalpines fraîches de couloirs d'avalanche et des mégaphorbiaies (groupements végétaux à hautes herbes), ou des prairies à Avoine de Parlatore et Asphodèle blanc (dans les pentes ensoleillées et des pelouses sèches d'affinité steppique sur des ressauts et dômes rocheux). Ces dernières hébergent des plantes remarquables telles que l'Odontites lancéolé, la Campanule en épi, la Drave des murs, le Silène cure-oreilles ou la Cotonnière des champs. Mais c'est surtout l'importante population de Dracocéphale d'Autriche, spectaculaire labiée aux grandes fleurs bleu violacé, qui retiendra l'attention. Cette plante des montagnes sud-européenne est une espèce très rare et menacée en France et en Europe de l'ouest. Elle est inscrite au Livre rouge national des plantes menacées. Les prairies plus fraîches du site hébergent également une espèce voisine : le Dracocéphale de Ruysch, plante également rare mais cependant beaucoup moins que la première. Les prairies de couloirs d'avalanches et les mégaphorbiaies abritent plusieurs espèces spectaculaires telles que l'Aconit paniculée, l'Ail victorienne, la Buplèvre à longues feuilles, la Rhapontique scariée et surtout une importante population de Chardon bleu (ou "Reine des Alpes"), spectaculaire ombellifère aux bractées bleu violacé, endémique alpine (c'est à dire dont l'aire de répartition est circonscrite à cette zone géographique) rare dans l'ensemble de son aire, en particulier dans le département de l'Isère qui compte moins de cinq populations. Parmi les autres plantes remarquables de ce site à forte diversité floristique figurent également la Potentille de Thuringe et la Violette admirable, grande violette bien représentée dans le bocage autour du hameau de Lanchâtra.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Flore

Aconit anthora	<i>Aconitum anthora</i> L.
Aconit paniculé	<i>Aconitum variegatum</i> subsp. <i>paniculatum</i> (Arcangeli) Greuter & Burdet
Ail victorialis	<i>Allium victorialis</i> L.
Faux alysson renflé	<i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medik.
Ancolie des Alpes	<i>Aquilegia alpina</i> L.
Rapette couchée	<i>Asperugo procumbens</i> L.
Bulbocode du printemps	<i>Bulbocodium vernum</i> L.
Buplèvre à longues feuilles	<i>Bupleurum longifolium</i> L.
Campanule en épi	<i>Campanula spicata</i> L.
Centranthe à feuilles étroites	<i>Centranthus angustifolius</i> (Miller) DC.
Clématite des Alpes	<i>Clematis alpina</i> (L.) Miller
Drave des murailles	<i>Draba muralis</i> L.
Tête de dragon d'Autriche	<i>Dracocephalum austriacum</i> L.
Tête de dragon de Ruysch	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.
Panicaut des Alpes (Reine des Alpes)	<i>Eryngium alpinum</i> L.
Fusain à larges feuilles	<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Miller
Fétuque jaunâtre	<i>Festuca flavescens</i> Bellardi
Epervière tomenteuse	<i>Hieracium tomentosum</i> L. [1755]
Genévrier sabine	<i>Juniperus sabina</i> L.
Lis faux Safran	<i>Lilium bulbiferum</i> var. <i>croceum</i> (Chaix) Pers.
Cotonnière des champs	<i>Logfia arvensis</i> (L.) J. Holub
Euphrase à feuilles lancéolées	<i>Odontites lanceolatus</i> (Gaudin) Reichenb.
Orchis pâle	<i>Orchis pallens</i> L.
Potentille de Thuringe	<i>Potentilla thuringiaca</i> Bernh. ex Link
Saule faux daphné	<i>Salix daphnoides</i> Vill.
Saule glauque	<i>Salix glaucosericea</i> B. Flod.
Saule de Lagger	<i>Salix laggeri</i> Wimmer
Silène à petites fleurs	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel
Rhapontique des Alpes (Stemmacanthe rhapontique)	<i>Stemmacantha rhapontica</i> (L.) Dittr.
Rhapontique de Lamark	<i>Stemmacantha rhapontica</i> subsp. <i>lamarckii</i> Dittr.
Stipe pennée (Plumet, Marabout)	<i>Stipa pennata</i> L.
Trèfle des rochers	<i>Trifolium saxatile</i> All.
Véronique du printemps	<i>Veronica verna</i> L.
Violette admirable	<i>Viola mirabilis</i> L.
Woodsia des Alpes	<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) S.F. Gray

Faune vertébrée

Amphibiens

Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>

Mammifères

Bouquetin des Alpes	<i>Capra ibex</i>
Campagnol des neiges	<i>Chionomys nivalis</i>
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Lièvre variable	<i>Lepus timidus</i>
Vespertilion de Daubenton	<i>Myotis daubentoni</i>
Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>

Oiseaux

Perdrix bartavelle	<i>Alectoris graeca</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Hirondelle de rochers	<i>Hirundo rupestris</i>
Lagopède alpin	<i>Lagopus mutus</i>
Chocard à bec jaune	<i>Pyrhocorax graculus</i>
Crave à bec rouge	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>
Chevalier guignette	<i>Tringa hypoleucos</i>
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>

Faune invertébrée

Papillons

Petit Agreste	<i>Arethusana arethusa</i>
Apollon	<i>Parnassius apollo</i>
Semi Apollon	<i>Parnassius mnemosyne</i>

Bibliographie

AULAGNIERS S., JANEAU G.

Insectivores et Rongeurs de France : le Campagnol des neiges - Chionomys nivalis (Martin, 1842)

p 7- pages 1996 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

13 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Parc National des Ecrins

Atlas du Parc national des Ecrins

64 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes




Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE
RURALE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°38300015



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)