



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38300022

Ancien N° régional : 38002800,38360001

Versant rocheux sous Villard-Notre-Dame

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 146,38 ha

Isère

LE BOURG-D'OISANS, VILLARD-NOTRE-DAME

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	1
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 16

Description et intérêt du site

Il s'agit de versant dominant la plaine de Bourg d'Oisans, dont la flore est particulièrement intéressante. On y observe ainsi sur les falaises et les éboulis des espèces steppiques ou d'affinités méridionales, associées à des lambeaux de pelouses sèches typiques de certaines vallées des Alpes internes ; la présence du Genévrier thurifère mérite ainsi d'être tout particulièrement signalée. En altitude se maintient une forêt mixte très peu exploitée de Mélèze et d'Epicéa, voire de Pin cembro. L'avifaune est diversifiée, et l'on observe la nidification de rapaces rupestres (Aigle royal, Faucon pèlerin, Grand-Duc d'Europe...).

Milieux naturels

34.31	PELOUSES STEPPIQUES SUB CONTIENTALES
44.3	AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS

Flore

Bulbocode du printemps	<i>Bulbocodium vernum</i> L.
Genévrier thurifère	<i>Juniperus thurifera</i> L.

Faune vertébrée

Amphibiens

Sonneur à ventre jaune	<i>Bombina variegata</i>
------------------------	--------------------------

Mammifères

Crossope aquatique	<i>Neomys fodiens</i>
Oreillard septentrional (roux)	<i>Plecotus auritus</i>
Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>

Oiseaux

Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

CORA

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

JACOB L.

Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté

16 pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

MORAND A.

Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune

p 3 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

TAKORIAN L.

Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Etournel

22 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

VANPEENE S.

Document d'objectifs du site Natura 2000 117 "Milieux alluviaux, pelouses steppiques et pessières du bassin du Bourg d'Oisans" - tome 3

51- pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes




Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE
RURALS

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°38300022



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)