



## Ravins et pelouses de la Croix haute

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 561,03 ha

Isère

LALLEY, PREBOIS, LUS-LA-CROIX-HAUTE, TREMINIS

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux sucoériens	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 33

### Description et intérêt du site

Le Trièves est une région naturelle à la personnalité bien marquée, qui marque le prolongement méridional du sillon alpin ; il s'évase autour de la vallée du Drac et s'insère entre les reliefs élevés du Vercors, du Taillefer et du Dévoluy. Surtout dans sa partie sud, il possède déjà quelques traits méridionaux annonçant les Alpes du sud. Au bord de la RN 75, très fréquentée, les zones boisées parsemées de prairies de fauche, prairies humides et de pelouses de la Croix Haute possèdent une grande richesse écologique. Les papillons sont nombreux et contribuent de façon primordiale à la valeur du site. Ainsi, l'Apollon est un très bon planeur capable de parcourir de grandes distances. Avec ses ailes blanches rehaussées de nervures noires, le Semi-Apollon vole dans les prairies humides où poussent les légumineuses nourricières de ses larves. Quant au remarquable Damier de la Succise, il est inféodé à une plante particulière, la Succise des prés ; en effet, les œufs sont pondus au dos de ses feuilles, dont la chenille se nourrit par la suite. Si la Succise des prés est amenée à disparaître, alors le papillon disparaîtra avec elle... La protection de ce papillon est considérée comme un enjeu européen du fait de la raréfaction généralisée de ses milieux de vie. L'Azuré du serpolet est un hôte des montagnes qui vit dans les prés et pelouses plutôt arides où pousse le thym, dont se nourrit la chenille. La fermeture progressive des milieux naturels constitue l'une des menaces qui pèsent sur les populations de cette espèce.

## Milieus naturels

Pas de données disponibles

## Faune vertébrée

Pas de données disponibles

## Flore

Aconit anthora	<i>Aconitum anthora</i> L.
Aconit paniculé	<i>Aconitum variegatum</i> subsp. <i>paniculatum</i> (Arcangeli) Greuter & Burdet
Aposéris fétide	<i>Aposeris foetida</i>
Arabette auriculée	<i>Arabis auriculata</i> Lam.
Buplèvre à longues feuilles	<i>Bupleurum longifolium</i> L.
Buplèvre des rochers	<i>Bupleurum petraeum</i> L.
Campanule à feuilles larges	<i>Campanula latifolia</i> L.
Céphalaire des Alpes	<i>Cephalaria alpina</i> (L.) Roemer & Schultes
Crocus bigarré (Crocus de Crest)	<i>Crocus versicolor</i> Ker-Gawler
Fusain à larges feuilles	<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Miller
Gaïlet des Alpes occidentales	<i>Galium pseudohelveticum</i> Ehrend.
Avoine toujours verte	<i>Helictotrichon sempervirens</i> (Vill.) Pilger
Avoine soyeuse	<i>Helictotrichon setaceum</i> (Vill.) Henrard
Impatiante ne-me-touchez-pas	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.
Lunaire vivace	<i>Lunaria rediviva</i> L.
Pédiculaire chevelue	<i>Pedicularis comosa</i> L.
Pâturin hybride	<i>Poa hybrida</i> Gaudin
Polystic à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth
Pulsatille de Haller	<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd.
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.
Renoncule Thora (Renoncule vénéneuse)	<i>Ranunculus thora</i> L.
Saule de Lagger	<i>Salix laggeri</i> Wimmer

## Faune invertébrée

### Papillons

Petit Agreste	<i>Arethusana arethusia</i>
Damier de la Succise	<i>Euphydryas aurinia</i>
Azuré du serpolet	<i>Maculinea arion</i>
Apollon	<i>Parnassius apollo</i>
Semi Apollon	<i>Parnassius mnemosyne</i>

## Bibliographie

### BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

12 pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

13 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

### Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -

13 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

### LAFRANCHIS J.

Le Damier de la Succise

p 1 pages 2003 Consultable : Pôle Relais Tourbières

**LAFRANCHIS T.**

*Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles*

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes




Liberté - Égalité - Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET DU TERRITOIRE  
RURALS



# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°38310005

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000  
fonds IGN Scan 25 (C)