



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 42000003

Ancien N° régional : 42272209

## Coteaux de Chavanne

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 338,28 ha

Loire SAINT-CHAMOND

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 6

### Description et intérêt du site

Les monts du Lyonnais s'étirent du nord au sud entre les départements du Rhône à l'est et de la Loire à l'ouest. Ces monts sont peu élevés avec des sommets n'atteignant pas 1000 m d'altitude. Les milieux naturels que l'on y rencontre correspondent essentiellement sur un paysage de bocage avec des prairies et cultures délimitées par des haies. Ce paysage bocager est parsemé de bois de feuillus et de résineux en altitude. La proportion du couvert forestier augmente lorsque l'on va vers le nord : le Beaujolais. Les monts du Lyonnais sont aussi la ligne de partage des eaux entre le bassin versant de la Loire et celui du Rhône. La zone décrite ici se situe sur les contreforts sud des monts du Lyonnais au nord-ouest de la ville de Saint Chamond. Le paysage agricole est très bocager, avec quelques cultures de céréales et des prairies. C'est dans ce milieu que l'on rencontre La Chouette chevêche (ou Chevêche d'Athéna), l'Alouette lulu et le Bruant fou. La Chouette chevêche, malgré son appartenance à la famille des rapaces nocturnes peut-être vue en plein jour. Elle établit son nid dans un arbre creux isolé ou dans une haie. Sa présence est l'indicateur d'une campagne préservée où elle peut trouver ses proies (gros insectes et petits mammifères). La présence de haies avec de vieux arbres lui offre les sites de nidification indispensables

## Milieus naturels

Pas de données disponibles

## Faune vertébrée

### Oiseaux

Chouette chevêche	<i>Athene noctua</i>
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>

## Flore

Pas de données disponibles

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles

## Bibliographie

### BLACHE S.

*La Chevêche d'Athéna : rapport 2005*

20 pages 2005 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

### COUDURIER C.

*Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)*

37 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

### FERRUS L.

*Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la chouette chevêche (Athene noctua scop.)*

43 pages Consultable : Parc National des Ecrins

### SIMONNET E.

*La chouette chevêche en campagne*

p 4 pages 1998 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble




Liberté • Égalité • Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT  
ET DU TERRITOIRE  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES



# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°42000003



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000  
fonds IGN Scan 25 (C)