



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 42000004

Ancien N° régional : 42320000

Forêt de Taillard

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 398,09 ha

Loire SAINT-SAUVEUR-EN-RUE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 4

Description et intérêt du site

Le massif du Pilat est situé sur la bordure est du Massif Central, en vue des montagnes du Mâconnais, du Beaujolais et du Lyonnais au nord, et des massifs plus élevés du Vivarais et des Cévennes au sud. Il est délimité à l'est par la vallée du Rhône et au nord par celle du Gier. Les contours en sont moins nets au sud et à l'ouest, sur les plateaux marquant la fin du Haut Vivarais en limite avec les départements de Haute-Loire et d'Ardèche. La forêt de Taillard est située au sud de Saint-Sauveur-en-Rue et aux confins des départements de la Loire, de la Haute Loire et de l'Ardèche. Elle culmine à 1381m à Pyfarat. Si l'ensemble de la forêt de Taillard reste assez naturel, seuls les secteurs les plus remarquables sont concernés par cette zone. Les plantations ont ainsi pour la plupart été exclues du périmètre. L'intérêt naturaliste de cette forêt réside dans la présence de groupements végétaux et d'oiseaux rares. La sapinière acidophile domine la forêt, elle est gérée en futaie irrégulière et jardinée. Certains secteurs en pente sont peu accessibles ; le vieillissement de la forêt favorise alors la présence d'arbres morts et du cortège d'insectes xylophages qui l'accompagne. Du point de vue botanique, la présence de l'Asaret d'Europe est remarquable. Cette plante rare dans le Massif Central pousse dans les bois humides ; on la rencontre dans les vallons du versant nord de la forêt de Taillard. Le Doronic pardalianche (ou "mort-aux-panthères") croît également en ces lieux. Quant à l'avifaune, la Chouette de Tengmalm est présente dans la forêt. C'est une espèce relique de la dernière période glaciaire qui recherche les massifs forestiers aux climats rigoureux. Dans le Massif Central, elle n'est donc présente qu'au sein des vastes forêts d'altitude, généralement au-dessus de 1000 m. Le Grand corbeau est également représenté et niche sur le seul site rupestre de la forêt, le Rocher de la Garde.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>

Flore

Asaret d'Europe	<i>Asarum europaeum L.</i>
Doronic mort-aux-panthères	<i>Doronicum pardalianches L.</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

ANTONETTI Ph.

Espèces végétales protégées du Parc naturel régional du Pilat : bilan 2001

24 pages 2001 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Espèces végétales protégées du Parc naturel régional du Pilat : compléments d'inventaire 2002 et bilan général

40 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Proposition de liste des espèces végétales à fort intérêt patrimonial du Parc naturel régional du Pilat

13 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CHOISNET G.

Analyse des résultats du suivi des végétations de parcelles agricoles dans le PNR du Pilat

23 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Catalogue des habitats naturels du Parc naturel régional du Pilat

200 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Conservatoire Botanique National du Massif Central

Carte des végétations du Parc naturel du Pilat

Not pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes Rhône-Alpes

Inventaire patrimonial du Parc naturel régional du Pilat

5 p pages 1998 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

368 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

343 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CUSSET Y.

Plantes intéressantes du Pilat par leur rareté ou leur vulnérabilité, leur subspontanéité ou leur naturalisation

1-3 pages 1990 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

HUGONNOT V.

Première contribution au catalogue des richesses bryophytiques du Parc naturel régional du Pilat (Loire, France)

non pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

NETIEN G.

Complément à la flore lyonnaise

125 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Flore lyonnaise

623 pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central



Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE


MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°4200004

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)