



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT  
ET DU QUOTIDIEN DURABLE  
Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

## N° régional : 42000020

Ancien N° régional :

## Prairies humides de Chaubouret

**Départements et communes concernées en Rhône-Alpes**

**Surface : 6,79 ha**

**Loire** GRAIX, THELIS-LA-COMBE

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux sucoérieurs	3	Oiseaux	0	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **5**

### Description et intérêt du site

A 1100 m d'altitude, en descendant de la Croix de Chaubouret en direction de Graix par le CD 8, les prairies en bordure de la Bétonnière sont d'un vert plus sombre. Ceci est dû à l'abondance des joncs (le Jonc à fleurs aiguës notamment), qui procurent cette couleur tranchant avec celle des prairies de fauche environnantes, plus vive. Au sud, une clôture sépare la zone du Bois Paradis, une futaie jardinée de sapins. L'intérêt naturaliste est essentiellement lié aux milieux humides présents. Les formations végétales de prairies paratourbeuses (installées sur un substrat en partie tourbeux) s'imbriquent finement avec des milieux naturels de "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) acides. Ceux-ci, encore peu développés, représentent les premiers stades de formation des tourbières, milieux devenant de plus en plus rares suite à l'assèchement de nombreuses zones humides au cours des dernières décennies. Ces prairies, épargnées par les tentatives de drainage, regroupent ainsi quelques plantes typiques de tels milieux comme le Rossolis à feuilles rondes, plante carnivore protégée en France, ou la Laïche puce découverte ici en juin 2000 seulement. Cette dernière, reconnaissable notamment à son faible nombre d'épillets légèrement courbés, est très rare dans le Pilat, où il s'agirait de l'une de ses dernières stations. Ailleurs, le développement des sphaignes est suffisamment important pour former un léger bombement ; quelques ligneux se sont installés comme la Callune ou le Saule rampant. Au nord, le bord du cours d'eau de la Bétonnière (qui correspond à une tête de bassin versant) est intéressant. L'ensemble du site est pâturé par les vaches et ne semble pas actuellement menacé. .

## Milieus naturels

37.31

PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

## Faune vertébrée

Pas de données disponibles

## Flore

Laïche puce	<i>Carex pulicaris L.</i>
Rosolis à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia L.</i>
Platanthère verdâtre	<i>Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.</i>

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles

## Bibliographie

### ANTONETTI Ph.

*Espèces végétales protégées du Parc naturel régional du Pilat : bilan 2001*

24 pages 2001 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

*Espèces végétales protégées du Parc naturel régional du Pilat : compléments d'inventaire 2002 et bilan général*

40 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

*Proposition de liste des espèces végétales à fort intérêt patrimonial du Parc naturel régional du Pilat*

13 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

### CHOISNET G.

*Analyse des résultats du suivi des végétations de parcelles agricoles dans le PNR du Pilat*

23 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

*Catalogue des habitats naturels du Parc naturel régional du Pilat*

200 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

*Site écologique prioritaire des Crêts des Monts du Pilat (Loire) : inventaire des habitats et de la flore*

28 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

*Site Natura 2000 "Landes, pelouses, hêtraies et éboulis des Crêts des Monts du Pilat" (Loire) : inventaire et cartographie des habitats*

69 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

### Conservatoire Botanique National du Massif Central

*Carte des végétations du Parc naturel du Pilat*

Not pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

### Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes Rhône-Alpes

*Analyse et cartographie des données écologiques de la zone sommitale du Parc naturel régional du Pilat*

pages 1995 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

*Inventaire patrimonial du Parc naturel régional du Pilat*

5 p pages 1998 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

### CUSSET Y.

*Plantes intéressantes du Pilat par leur rareté ou leur vulnérabilité, leur subsponanéité ou leur naturalisation*

1-3 pages 1990 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

**HUGONNOT V.**

*Première contribution au catalogue des richesses bryophytiques du Parc naturel régional du Pilat (Loire, France)*

non pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

**NETIEN G.**

*Complément à la flore lyonnaise*

125 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

*Flore lyonnaise*

623 pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central




MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES



# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°4200020



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000  
fonds IGN Scan 25 (C)