



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 42000030

Ancien N° régional :

## Gîte à chauves-souris de Saint Denis-de-Cabanne

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 0,59 ha

Loire

SAINT-DENIS-DE-CABANNE

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	3			Libellules	0
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	0	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 3

### Description et intérêt du site

Ce secteur se situe à l'extrémité méridionale du Charollais-Brionnais, au nord du département de la Loire, dans un contexte paysager caractérisé par un relief doux de collines et de vallées, avec un couvert bocager important englobant des forêts mixtes de feuillus et de résineux. Son intérêt naturaliste réside entre autres dans la présence d'un réseau de gîtes à chauve-souris (cavités naturelles comme la grotte du Charme, la grotte de la Doux...) dont celui-ci situé à proximité de la route menant au centre du village. Ce gîte est utilisé comme lieu d'hivernage et de passage au printemps mais il n'est pas utilisé pour la reproduction. Parmi les espèces présentes, le Petit Rhinolophe est la plus intéressante. Cette chauve-souris a été découverte récemment dans le département de la Loire. Il s'agit comme son nom l'indique du plus petit rhinolophe européen. Au repos et en hibernation, il s'enveloppe dans ses ailes, tout comme le Grand Rhinolophe également noté sur ce site. Le Vespertilion de Natterer est lui plus régulièrement présent dans les campagnes cultivées et les milieux de bocage comme celui du Sud-Brionnais.

## Milieus naturels

Pas de données disponibles

## Faune vertébrée

### Mammifères

Vespertilion de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>

## Flore

Pas de données disponibles

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles

## Bibliographie

### CORA

*Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors série n°2*

134 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

### NOBLET J.-F.

*Le grand rhinolophe en Isère : bilan de quatre années de suivis hivernaux*

29 pages 2002 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

*Un plan d'action pour le Grand Rhinolophe en Isère. Septièmes rencontres nationales "chauves-souris", Bourges*

pages 1999 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

### VINCENT S.

*Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire*

16 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

*Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire*

15 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

### VINCENT S., ISSARTEL G.

*Inventaire des gîtes cavernicoles d'intérêt majeur pour les chiroptères en région Rhône-Alpes*

42 pages 2005 Consultable : DIREN Rhône-Alpes




Liberté - Égalité - Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°4200030



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000  
fonds IGN Scan 25 (C)