



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 42000035

Ancien N° régional : 42013003

Prairies humides de Cherblanc

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 3,04 ha

Loire THELIS-LA-COMBE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux sucoérieurs	3	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 4

Description et intérêt du site

Au bord du CD29 reliant Thélis-la-Combe à la Croix de Chaubouret, à hauteur des fermes de Cherblanc, des prairies d'un vert sombre trahissent la présence de milieux humides, notamment marqués par les joncs (Jonc à fleurs aiguës, Jonc épars). Cette zone conserve des formations de prairies para-tourbeuses (installées sur un substrat en partie tourbeux) s'imbriquant étroitement avec des milieux de "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) acides encore peu développés. Ces derniers représentent les premiers stades de formation des tourbières, milieux devenant de plus en plus rares suite à l'assèchement de nombreuses zones humides au cours des dernières décennies. Ces prairies épargnées par le drainage regroupent ainsi quelques plantes typiques de ces milieux, comme le Rossolis à feuilles rondes, plante carnivore protégée en France. Sur certains secteurs où le développement des sphaignes est suffisamment important pour former un léger bombement, quelques ligneux se sont installés comme la Callune. On observe également quelques buttes de Linaigrette vaginée. De tels milieux abritent également des animaux caractéristiques comme le Lézard vivipare, qui a la particularité de pondre des œufs qui éclosent généralement en été, peu de temps après la ponte. Dans les secteurs les mieux alimentés en eau, la Grenouille rousse vient se reproduire. C'est également le lieu de refuge de quelques libellules, dont l'Orthétrum bleuissant. Même si la superficie de ces prairies est relativement restreinte, on remarque également quelques oiseaux remarquables comme le Tarier des prés et le Pipit des arbres, qui y sont probablement nicheurs. En dessous des fermes de Cherblanc, les "chirats" (chaos de blocs) et escarpements rocheux semblent également intéressants. C'est là qu'un hibou, le Grand-duc d'Europe, chantait le soir à la tombée de la nuit. Il n'a malheureusement plus été revu depuis trois années.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Tarier des prés

Saxicola rubetra

Flore

Rossolis à feuilles rondes

Drosera rotundifolia L.

Platanthère verdâtre

Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

ANTONETTI Ph.

Espèces végétales protégées du Parc naturel régional du Pilat : bilan 2001

24 pages 2001 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Espèces végétales protégées du Parc naturel régional du Pilat : compléments d'inventaire 2002 et bilan général

40 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Proposition de liste des espèces végétales à fort intérêt patrimonial du Parc naturel régional du Pilat

13 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CHOISNET G.

Analyse des résultats du suivi des végétations de parcelles agricoles dans le PNR du Pilat

23 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Catalogue des habitats naturels du Parc naturel régional du Pilat

200 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Conservatoire Botanique National du Massif Central

Carte des végétations du Parc naturel du Pilat

Not pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes Rhône-Alpes

Analyse et cartographie des données écologiques de la zone sommitale du Parc naturel régional du Pilat

pages 1995 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Inventaire patrimonial du Parc naturel régional du Pilat

5 p pages 1998 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CUSSET Y.

Plantes intéressantes du Pilat par leur rareté ou leur vulnérabilité, leur subspontanéité ou leur naturalisation

1-3 pages 1990 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

GRAVELAT B., PETETIN A.

Espèces végétales protégées du Parc Naturel Régional du Pilat - 3 -

30 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

HUGONNOT V.

Première contribution au catalogue des richesses bryophytiques du Parc naturel régional du Pilat (Loire, France)

non pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

NETIEN G.

Complément à la flore lyonnaise

125 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Flore lyonnaise

623 pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central




LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°42000035



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)