



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 42080001

Ancien N° régional :

Etang de Royon

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 19,61 ha

Loire SALLES (LES)

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	0	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 9

Description et intérêt du site

L'étang de Royon se situe au nord des monts du Forez, à proximité de Noirétable. Il s'agit d'un étang isolé par rapport aux "plaques" d'étang de la plaine du Forez, et situé à une altitude proche de 700 m. Deux ruisseaux l'alimentent et traversent des prairies humides riches en espèces végétales. L'intérêt naturaliste local est essentiellement botanique, notamment par la présence de la seule station du département de la Littorelle à une fleur, qui pousse sur des grèves sablonneuses. Cette petite plante d'une dizaine de centimètres de hauteur est de la même famille que les plantains. On retrouve également sur ce secteur le Lythrum pourpier et une petite cypéracée remarquable, l'Isolepis sétacé. L'ensemble est également favorable à la Grenouille rousse. Au printemps les adultes se regroupent dans l'étang pour procréer. Ils regagnent, ensuite, les bois environnants pour poursuivre leur vie. C'est dans ces mêmes bois qu'ils vont hiberner.

Milieux naturels

22.11 x 22.31	EAUX OLIGOTROPHES PAUVRES EN CALCAIRE - COMMUNAUTES AMPHIBIES PERENNES
37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Faune vertébrée

Amphibiens	
Grenouille rousse	Rana temporaria

Flore

Corrigiole des grèves	Corrigiola littoralis L.
Cotonnière commune	Filago vulgaris Lam.
Isolépis sétacé	Isolepis setacea (L.) R. Br.
Littorelle à une fleur	Littorella uniflora (L.) Ascherson
Lythrum pourpier	Lythrum portula (L.) D.A. Webb

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

CUBIZOLLE H., SACCA C., TOURMAN A., PORTERET J., THEBAUD G.
Les tourbières du haut bassin versant de la Loire (Massif Central oriental) : intérêts paléoenvironnemental et phytocénotique, enjeux socio-économiques.
95- pages 2004 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

JULVE Ph.
Plan de gestion de la tourbière des Roussis
70 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central


PONT L.
Participation au diagnostic territorial des CTE, quels enjeux de biodiversité dans la Loire? Le cas de 3 territoires : Monts du Forez, Plaine du Forez, Monts du Lyonnais.
67 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Aménagement
du Territoire

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°42080001



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)