



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 42080008

Ancien N° régional :

## Boisements et prairies de la vallée du Corbillon

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 172,32 ha

Loire

CHAMPOLY, SAINT-JULIEN-LA-VETRE

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	0	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 2

### Description et intérêt du site

La Vallée du Corbillon est située au nord des monts du Forez, à proximité de Noirétable. Elle comprend une vallée principale avec un versant exposé à l'ouest couvert de bois et de prairies et un versant exposé à l'est entièrement boisé. Les prairies accueillent l'Ophioglosse commune (ou "Langue de serpent"). Cette petite fougère est protégée en région Rhône-Alpes. Son unique feuille est composée d'un limbe ovale et d'un épi de sporanges lui donnant l'aspect d'une langue de serpent. Dans les boisements, on peut rencontrer la Cardamine à sept feuilles. Une autre vallée creusée par le ruisseau des Salles est très encaissée, avec plusieurs cascades. Dans cette partie comprise entre 520 et 580 m d'altitude, très ombragée et humide se développe une chênaie-charmaie sur éboulis rocheux. Dans le sous-bois on peut comparer cinq espèces différentes de cardamines : à sept folioles, flexueuse, à tiges nombreuses, impatiente et enfin la Cardamine des prés. Elles voisinent avec d'autres espèces à tendances neutrophiles, telles que le Lamier galéobdolon (Lamier jaune), la Dorine à feuilles opposées, la Muscatelle, le Sanicle d'Europe, la Parisette à quatre feuilles, le Gaillet odorant, le Muguet de mai, le Polystic à aiguillons, la Mercuriale vivace... Le secteur présente ainsi un double intérêt botanique et paysager.

## Milieus naturels

Pas de données disponibles

## Faune vertébrée

Pas de données disponibles

## Flore

Dentaire à sept folioles *Cardamine heptaphylla* (Vill.) O.E. Schulz

Ophioglosse commun (Langue de serpent) *Ophioglossum vulgatum* L.

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles

## Bibliographie

### **BOUDRIE M.**

*Les Ptéridophytes du département de la Loire (France)*

3-4 pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

### **PONT L.**

*Participation au diagnostic territorial des CTE, quels enjeux de biodiversité dans la Loire? Le cas de 3 territoires : Monts du Forez, Plaine du Forez, Monts du Lyonnais.*

67 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes




Liberté - Égalité - Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES



# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°42080008



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000  
fonds IGN Scan 25 (C)