

ZNIEFF* de type I

N° régional : 42080035

Ancien N° régional: 42032048

Tourbière de la Loge Roiret

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Loire NOIRETABLE

Niveau de connaissance

| Milieux naturels | 3 | Amphibiens | 1 | Reptiles | 1 | Coléoptères | 0 |
|---------------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| | | Mammifères | 1 | | | Libellules | 0 |
| Végétaux suoérieurs | 3 | Oiseaux | 1 | Crustacés | | Orthoptères | 0 |
| Mousses, lichens | 0 | Poissons | | Mollusques | 0 | Papillons | 0 |

Nombre de données d'observation collectées : 5

Légende :

Surface:

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

11,27 ha

- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Description et intérêt du site

Les monts du Forez forment un massif cristallin, dont la ligne de crête marque la limite avec la région Auvergne à l'ouest. Ils culminent à 1634 m d'altitude à Pierre sur Haute. En matière climatique, ils sont marqués par de fortes précipitations (plus de 1500 mm d'eau par an sur les sommets) et des températures basses, avec près de 200 jours de gel par an. Au nord du massif, l'influence atlantique est plus fortement marquée, et l'importance des précipitations favorise la formation de tourbières au sein d'un massif forestier situé à plus de 900 m d'altitude. La tourbière de la Loge Roiret est située juste au nord de la route départementale D101 qui rejoint, à travers la forêt, Notre Dame de l'Ermitage. L'intérêt de ce site n'a été révélé qu'en. Il s'agit essentiellement d'un bois de bouleaux à sphaignes envahi également par les saules. Sur les secteurs les plus en eau, on peut observer des radeaux à Trèfle d'eau et Potentille (ou Comaret) des marais. Trois espèces végétales protégées sont présentes sur ce site. Le Rossolis à feuilles rondes est une plante carnivore qui a la particularité de pouvoir se nourrir d'insectes qui viennent se coller sur ses feuilles aux poils rouges gluants. La Wahlenbergie (ou Campanille) à feuilles de lierre occupe quant à elle les milieux humides, frais et plus ombragés. Cette espèce atlantique, protégée dans le département de la Loire, trouve en région Rhône-Alpes sa limite orientale de répartition. Enfin, la Canneberge est caractéristique par ses fruits rouge en forme de poire. Sa distinction avec l'Airelle (ou Canneberge) à petits fruits n'est pas des plus aisée. Toutes deux sont protégées en région Rhône-Alpes.

Milieux naturels

Faune vertébrée

4.A1 BOIS DE BOULEAUX A SPHAIGNES

Pas de données disponibles

Flore

Rossolis à feuilles rondes Drosera rotundifolia L.

Linaigrette engainante Eriophorum vaginatum L.

Canneberge à gros fruits Vaccinium oxycoccos L.

Campanille à feuilles de Lierre (Wahlenbergie à feuilles de lierre) Eriophorum vaginatum L. Vaccinium oxycoccos L. Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb.

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

ВІОТОРЕ

Plan de gestion des tourbières du Puy de Vérines et de Pétavis (Noiretable, Loire) : bilan écologique et des usages

57 pages 2000 Consultable: Conservatoire Botanique National du Massif Central

CHOISNET G.

Analyse des relevés phytosociologiques et de la typologie des végétations du site Natura 2000 "Parties sommitales du Forez et Hautes-Chaumes"

6 p. pages 2004 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

соїс в.

Inventaire des tourbières de la Région Rhône-Alpes : département de la Loire non pages 2000 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CUBIZOLLE H., SACCA C., TOURMAN A., PORTERET J., THEBAUD G.

Les tourbières du haut bassin versant de la Loire (Massif Central oriental) : intérêts paléoenvironnemental et phytocénotique, enjeux socio-économiques.

95- pages 2004 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

HUGONNOT V.

Recherche et cartographie des bryophytes d'intérêt communautaire du site Natura 2000 FR8201756 "Partie sommitales du Forez et Hautes-Chaumes"


35 pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

PONT L.

Participation au diagnostic territorial des CTE, quels enjeux de biodiversité dans la Loire? Le cas de 3 territoires : Monts du Forez, Plaine du Forez, Monts du Lyonnais.

67 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Edition: InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



^{*} Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

