



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 42080040

Ancien N° régional :

## Plateau de Saint Sixte

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 576,25 ha

Loire

AILLEUX, CEZAY, HOPITAL-SOUS-ROCHEFORT (L'), SAINT-LAURENT-ROCHEFORT, SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE, SAINT-SIXTE

### Niveau de connaissance

|                     |   |            |   |            |   |             |   |
|---------------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| Milieux naturels    | 0 | Amphibiens | 0 | Reptiles   | 0 | Coléoptères | 0 |
|                     |   | Mammifères | 0 |            |   | Libellules  | 0 |
| Végétaux supérieurs | 0 | Oiseaux    | 2 | Crustacés  | 0 | Orthoptères | 0 |
| Mousses, lichens    | 0 | Poissons   | 0 | Mollusques | 0 | Papillons   | 0 |

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 6

### Description et intérêt du site

Les monts du Forez (aussi appelés "monts du soir" en plaine du Forez, car situés au couchant) s'étirent au sud depuis les gorges amont de la Loire et se prolonge au nord jusqu'au seuil de Noirétable. Plus au nord, les Bois Noirs et les monts de la Madeleine en sont le prolongement. Les monts du Forez constituent la limite entre le département de la Loire et du Puy-de-Dôme à l'ouest. Ce massif granitique culmine à 1640 m d'altitude à Pierre-sur-Haute. Çà et là pointent quelques pics volcaniques. Sur leurs contreforts, à l'ouest de Boën, le plateau de Saint-Sixte, Cezay et Ailleux est caractérisé par un paysage agricole entrecoupé de boisements. C'est principalement les zones agricoles de cultures et de prairies qui accueillent des espèces d'oiseaux remarquables. Elles abritent l'une des plus importantes populations de Busard cendré du département de la Loire. Ce rapace svelte dont le mâle possède un plumage gris cendré avec deux barres alaires noires caractéristiques, se nourrit essentiellement de micro-mammifères et d'insectes qu'il chasse en rase motte au-dessus des champs. La femelle possède un plumage brun plus terne qui lui permet de passer inaperçu lorsqu'elle couve au sol. Le Busard cendré niche dans les champs de céréales ou le ray-grass, et il est souvent victime des machines agricoles. Des bénévoles recherchent et surveillent donc les nids pour tenter de les sauver. Son proche cousin, le Busard Saint-Martin niche aussi dans le secteur. Les haies, quant à elles, abritent le Bruant proyer qui recherche les milieux ouverts sur les versants chauds.

## Milieus naturels

Pas de données disponibles

## Faune vertébrée

### Oiseaux

Busard cendré

*Circus pygargus*

Bruant proyer

*Miliaria calandra*

## Flore

Pas de données disponibles

## Faune invertébrée



Pas de données disponibles

## Bibliographie

### PONT L.

*Participation au diagnostic territorial des CTE, quels enjeux de biodiversité dans la Loire? Le cas de 3 territoires : Monts du Forez, Plaine du Forez, Monts du Lyonnais.*

67 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes




### Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1



\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



42080030

42080031


42080032

42080046

42080040

**Légende**  
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



**Légende**  
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy