



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 42090013

Ancien N° régional : 42022156

## Etang la Bâtie

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 26,46 ha

Loire SAINT-CYR-LES-VIGNES, SAINT-LAURENT-LA-CONCHE

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 9

### Description et intérêt du site

La plaine du Forez est située au centre du Département de la Loire. C'est un bassin d'effondrement datant de l'ère tertiaire et recouvert au quaternaire par les alluvions de la Loire qui ont donné naissance aux sols actuels. L'altitude moyenne de la plaine du Forez est de 360m. Sa situation géographique entre les monts du Forez et ceux du Lyonnais entraîne une accumulation des eaux de ces montagnes dans la plaine avant de regagner la Loire qui la traverse du sud vers le nord. L'abondance de la ressource en eau a permis dès le treizième siècle la création d'étangs pour la pisciculture. Aujourd'hui près de 300 étangs existent en plaine du Forez représentant environ 1500 ha où vivent une faune et une flore diversifiées et remarquables. L'étang la Bâtie appartient à la "plaque" des étangs de Feurs-Vaille, bien qu'il soit isolé avec quelques autres petits étangs. Il se situe à environ cinq kilomètres au sud-est de Feurs. Son intérêt est à la fois floristique et ornithologique. Des végétaux aquatiques intéressants poussent sur cet étang : l'Isnardie des marais, le Scirpe mucroné et l'Utriculaire commune. Quant aux oiseaux, la présence de la Grande Aigrette en période d'hivernage et de l'Aigrette garzette en été ont été signalées.

## Milieus naturels

Pas de données disponibles

## Faune vertébrée

### Oiseaux

Grande Aigrette	<i>Egretta alba</i>
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>

## Flore

Elatine faux alsine	<i>Elatine alsinastrum L.</i>
Scirpe ovale	<i>Eleocharis ovata (Roth) Roemer &amp; Schultes</i>
Isnardie des marais	<i>Ludwigia palustris (L.) Elliott</i>
Renoncule scélérate	<i>Ranunculus sceleratus L.</i>
Scirpe mucrone	<i>Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla</i>
Utriculaire commune	<i>Utricularia vulgaris L.</i>

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles

## Bibliographie

### CORA

*Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes*

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

### GULLERME N.

*Les communautés végétales aquatiques des étangs de la plaine du Forez*

305 pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

### GULLERME N., CHAVAS G., GUENEAU S.

*Bilan 2001 des inventaires et suivis réalisés dans le cadre du programme "étangs de la Loire".*

34 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

### PONT L.

*Participation au diagnostic territorial des CTE, quels enjeux de biodiversité dans la Loire? Le cas de 3 territoires : Monts du Forez, Plaine du Forez, Monts du Lyonnais.*

67 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes




Liberté - Égalité - Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°42090013



## Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anney



Echelle : 1 / 25 000  
fonds IGN Scan 25 (C)