

CONTREFORTS MERIDIONAUX DES MONTS DU LYONNAIS

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 13 497 ha

Loire

ANDREZIEUX-BOUTHEON, AVEIZIEUX, BELLEGARDE-EN-FOREZ, CELLIEU, CHAMBOEUF, CHAZELLES-SUR-LYON, CHEVRIERES, ETRAT (L'), FONTANES, FOUILLOUSE (LA), MARINGES, SAINT-BARTHELEMY-LESTRA, SAINT-BONNET-LES-OULES, SAINT-CHAMOND, SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ, SAINT-CYR-LES-VIGNES, SAINT-GALMIER, SAINT-HEAND, SAINT-MARTIN-LESTRA, SAINT-MEDARD-EN-FOREZ, SORBIERS, TOUR-EN-JAREZ (LA), VALEILLE, VALFLEURY, VIRICELLES, VIRIGNEUX,

Rhône

MEYS,

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

42100001,42100002,42100003,42100004,42100005,42100006,42100007

Description et intérêt du site

Les monts du Lyonnais s'étirent du nord au sud, formant ligne de partage des eaux entre le bassin de la Loire et celui du Rhône. En descendent de nombreuses rivières qui rejoignent chacun des deux fleuves.

Leurs sommets n'atteignent pas 1000 m d'altitude. Ils sont le plus souvent boisés et présentent un cortège d'espèces dénotant des influences montagnardes. Ces forêts ont cependant souvent fait l'objet de reboisements résineux étendus (Epicéa, Douglas...) ce qui contribue à en modifier le cortège faunistique et floristique. Les versants, couverts par un bocage dense, sont en général voués à une agriculture dominée par l'élevage. Le tissu rural local demeure solide et dynamique. La côtère dominant la plaine et les vallées qui entaillent souvent profondément le plateau regroupent les milieux naturels les plus intéressants.

La présente zone délimite ainsi la retombée sud-ouest du massif, au-dessus du Forez et du bassin de St Etienne.

Ici, boisements de feuillus, bocages et secteurs de polyculture composent un ensemble diversifié, et sont favorables au maintien d'une flore (Ornithogale penchée...) et surtout d'une faune digne d'intérêt.

C'est vrai pour des oiseaux (Alouette lulu, Bruant fou, busards, Circaète Jean-le-Blanc, Engoulevent d'Europe, Traquet motteux...), mais aussi des chauve-souris, des batraciens (crapaud Sonneur à ventre jaune) ou des libellules.

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les espaces les plus représentatifs en terme d'habitats ou d'espèces remarquables sont retranscrits par plusieurs ZNIEFF de type I identifiant en particulier des milieux forestiers ou agricoles, ainsi que des cours d'eau.

Il traduit également particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales, en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces, dont celles précédemment citées.

Il souligne de plus le bon état de conservation général de certains bassins versants, en rapport avec le maintien de populations d'Ecrevisse à pattes blanches, espèce réputée pour sa sensibilité particulière vis à vis de la qualité du milieu.

Milieus naturels

Pas de donnée disponible

Flore

Ornithogale penchée

Ornithogalum nutans L.

Renoncule Langue (Grande douve)

Ranunculus lingua L.

Faune vertébrée

Amphibien

Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

Mammifère

Barbastelle

Barbastella barbastellus

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

Vespertilion de Bechstein

Myotis bechsteini

Grand murin

Myotis myotis

Vespertilion de Natterer

Myotis nattereri

Oreillard méridional (gris)

Plecotus austriacus

Oiseau

Autour des palombes

Accipiter gentilis

Canard souchet

Anas clypeata

Chouette chevêche

Athene noctua

Grand-duc d'Europe

Bubo bubo

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Pigeon colombin

Columba oenas

Bruant fou

Emberiza cia

Faucon hobereau

Falco subbuteo

Alouette lulu

Lullula arborea

Huppe fasciée

Upupa epops

Faune invertébrée

Libellule

Aesche paisible

Boyeria irene

Bibliographie

BOUDRIE M.

Les Ptéridophytes du département de la Loire (France)

2005 pages : 3-46 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CUSSET Y.

Plantes intéressantes du Pilat par leur rareté ou leur vulnérabilité, leur subsponanéité ou leur naturalisation

1990 pages : 1-34 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

FRAPNA Loire

Aménagement et mise en valeur des bords du fleuve Loire

1998 pages : 34 p. Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

NETIEN G.

Complément à la flore lyonnaise

1996 pages : 125 p Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Flore lyonnaise

1993 pages : 623 p Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central




MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DE L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES




Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF II* N°4210



* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anney

Légende

-  Périmètre de la ZNIEFF type 2
-  Autres ZNIEFF type 2
-  ZNIEFF type 1