



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 42120003

Ancien N° régional : 42052906,42052919

Prairies de Biesse

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 287,87 ha

Loire CHAMBLES, SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 4

Description et intérêt du site

Un profond sillon creusé dans les plateaux granitiques par le fleuve qui a donné son nom au département : ce sont les gorges amont de la Loire. Depuis la limite départementale, à la confluence de la Semène qui descend du Pilat, jusqu'au mur du barrage de Grangent, elles s'étendent sur une vingtaine de kilomètres. Dans ce secteur, la Loire reçoit quatre affluents (tous en rive droite), qui sont du nord au sud : la Semène, l'Ondaine, le Lizeron et le Grangent. D'un point de vue écologique, le district naturel des gorges de la Loire s'étend au-delà des gorges proprement dites, et le plateau entre Saint-Maurice-en-Gourgois et Chambles en fait partie. C'est ici que se situent les prairies de Biesse. Elles forment un ensemble bocager bien conservé et offrent ainsi des milieux naturels favorables à l'avifaune. Ce secteur est habité par des espèces remarquables ; le Bruant proyer qui recherche les milieux ouverts chaud parsemés de haies a ici une population remarquable. L'alouette lulu, fréquente les milieux secs, les landes, les lisières forestières ou les champs, pourvu qu'elle trouve quelque terrain nu. Souvent confondue avec sa cousine plus commune l'alouette des champs, elle aussi présente dans le secteur, elle s'en distingue pourtant par une queue plus courte et surtout par son chant, un "lululululu..." qui lui a valu son nom. Autre oiseau remarquable, la Pie-grièche grise fréquente principalement les haies de buissons et d'arbres qui bordent les prés. Grise et noire, sa taille est légèrement inférieure à celle du merle. On la voit souvent chasser à l'affût depuis un perchoir les gros insectes, micro-mammifères et autres lézards qu'elle empale parfois sur les buissons épineux pour constituer un garde-manger.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

CE3E

Document d'objectifs Gorges de la Loire

52 pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

CHENAUD B.

Document d'objectifs - Site Natura 2000 FR 8201763 "Gorges de la Loire"

70 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORBIN D.

Prospections entomologique et botanique 2005 du site Natura 2000 L12 des Gorges de la Loire


39 pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Aménagement
du Territoire

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°42120003



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)