



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 42130007

Ancien N° régional :

Landes de Luzernod et la Croix du Sabot

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 82,27 ha

Loire

LA VALLA-EN-GIER

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 7

Description et intérêt du site

Le massif du Pilat est situé sur la bordure est du Massif Central, en vue des montagnes du Mâconnais, du Beaujolais et du Lyonnais au nord, et des massifs plus élevés du Vivarais et des Cévennes au sud. Il est délimité à l'est par la vallée du Rhône et au nord par celle du Gier. Les contours en sont moins nets au sud et à l'ouest, sur les plateaux marquant la fin du Haut Vivarais en limite avec les départements de Haute-Loire et d'Ardèche. La zone considérée ici se situe autour du hameau de Luzernod sur la colline entre les hautes vallées du Gier à l'est et du Ban à l'ouest. Elle domine le village de la Valla-en-Gier au nord-ouest. La zone est caractérisée par des sommets couverts de landes à genêts. L'ensemble de milieux ouverts est le territoire de prédilection de l'Alouette lulu, et de l'Engoulevent d'Europe. Ce dernier est parfaitement adapté à son mode de vie nocturne : ses grands yeux lui permettent de repérer papillons et autres gros insectes dans l'obscurité. Il les engloutit ensuite grâce à son bec largement ouvert. Il niche au sol parmi les genêts ou au pied d'un arbre pourvu que son nid soit bien dissimulé. C'est également le territoire du Bruant fou qui affectionne tout particulièrement les affleurements rocheux, parmi lesquels se développe une végétation à base de Genêt purgatif et de Callune. On peut y voir également le Circaète Jean-le-Blanc qui chasse les reptiles nombreux sur ces pentes bien exposées, ou parfois le Grand corbeau venu chercher sa pitance. Autour des habitations, on trouve de petites parcelles cultivées en céréales, des prairies de fauche ou des prairies pâturées, séparées par des haies desquelles émergent de vieux arbres parfois creux. Ils sont le refuge de La Chouette chevêche (ou Chevêche d'Athéna), que l'on peut entendre très fréquemment au crépuscule ou à l'aube.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Chouette chevêche	<i>Athene noctua</i>
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

ANTONETTI Ph.

Espèces végétales protégées du Parc naturel régional du Pilat : bilan 2001

24 pages 2001 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Espèces végétales protégées du Parc naturel régional du Pilat : compléments d'inventaire 2002 et bilan général

40 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Proposition de liste des espèces végétales à fort intérêt patrimonial du Parc naturel régional du Pilat

13 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BLACHE S.

La Chevêche d'Athéna : rapport 2005

20 pages 2005 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

CHOISNET G.

Analyse des résultats du suivi des végétations de parcelles agricoles dans le PNR du Pilat

23 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Catalogue des habitats naturels du Parc naturel régional du Pilat

200 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Conservatoire Botanique National du Massif Central

Carte des végétations du Parc naturel du Pilat

Not pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

COUDURIER C.

Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)

37 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FERRUS L.

Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la chouette chevêche (Athene noctua scop.)

43 pages Consultable : Parc National des Ecrins

HUGONNOT V.

Première contribution au catalogue des richesses bryophytiques du Parc naturel régional du Pilat (Loire, France)


non pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

SIMONNET E.

La chouette chevêche en campagne

p 4 pages 1998 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°42130007



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)