Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **42130008**

Ancien N° régional :

Crêt de Montieux

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 209,66 ha

Loire FARNAY, SAINTE-CROIX-EN-JAREZ, SAINT-PAUL-EN-JAREZ

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	3	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **9**

Description et intérêt du site

Le massif du Pilat est situé sur la bordure est du Massif Central, en vue des montagnes du Mâconnais, du Beaujolais et du Lyonnais au nord, et des massifs plus élevés du Vivarais et des Cévennes au sud. Il est délimité à l'est par la vallée du Rhône et au nord par celle du Gier. Les contours en sont moins nets au sud et à l'ouest, sur les plateaux marquant la fin du Haut Vivarais en limite avec les départements de Haute-Loire et d'Ardèche. Le Crêt de Montieux se trouve sur les coteaux du Jarez qui sont les contreforts du Pilat sur le versant nord au-dessus de la vallée du Gier. Le crêt est bordé au sud par un chemin vicinal reliant le hameau de Carré à celui de Montieux. Au nord, c'est une piste forestière qui délimite le crêt entre la croix du Mazet et la Petite Olagnière. Ce secteur est caractéristique de l'étage collinéen, avec sa lande mixte de Genêts à balai et purgatifs, où poussent çà et là des aubépines arbustives, des Pins sylvestres et quelques pommiers sauvages. La lande est trouée sur de grandes surfaces par des prairies maigres, obtenues par gyrobroyage annuel. L'intérêt naturaliste local réside dans l'accueil de plusieurs espèces de rapaces dont le Circaète Jean-le-Blanc, aigle qui se nourrit presque exclusivement de reptiles qu'il chasse en milieu ouvert. Le site est à la fois une zone de chasse et de reproduction pour cette espèce. Le Busard Saint-Martin niche au sol, dans les parties de lande restées intactes. D'autres oiseaux comme l'Alouette lulu y édifient leur nid, profitant de la maigre végétation pour le dissimuler. La Caille des blés quant à elle rejoint les quelques cultures de céréales ou les prairies hautes pour se reproduire. La Pie-grièche grise peut être vue au sommet d'un pin ou d'une aubépine à l'affût des gros insectes ou micro-mammifères qui lui servent de proies. La zone est aussi un territoire de chasse pour le Faucon hobereau.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Circaète Jean-le-Blanc	*Circaetus gallicus*
Busard Saint-Martin	*Circus cyaneus*
Caille des blés	*Coturnix coturnix*
Faucon hobereau	*Falco subbuteo*
Pie-grièche grise	*Lanius excubitor*
Alouette lulu	*Lullula arborea*

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

ANTONETTI Ph.

Espèces végétales protégées du Parc naturel régional du Pilat : bilan 2001

24 pages 2001 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Espèces végétales protégées du Parc naturel régional du Pilat : compléments d'inventaire 2002 et bilan général

40 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Proposition de liste des espèces végétales à fort intérêt patrimonial du Parc naturel régional du Pilat

13 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BROYER J.

Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)

15 pages 2002 Consultable : ONCFS

CHOISNET G.

Analyse des résultats du suivi des végétations de parcelles agricoles dans le PNR du Pilat

23 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Catalogue des habitats naturels du Parc naturel régional du Pilat

200 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Conservatoire Botanique National du Massif Central

Carte des végétations du Parc naturel du Pilat

Not pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

DELAIGUE J.

La basse vallée de la Cance (Ardèche, France) : étude botanique

113 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

HUGONNOT V.

Première contribution au catalogue des richesses bryophytiques du Parc naturel régional du Pilat (Loire, France)

non pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

NETIEN G.

Complément à la flore lyonnaise

125 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Flore lyonnaise

623 pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°42130008





Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

N

Echelle : 1 / 25 000

fonds IGN Scan 25 (C)