



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 42130015

Ancien N° régional :

Landes de la Croix du Cerisier

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 66,72 ha

Loire

CHATEAUNEUF, FARNAY, SAINTE-CROIX-EN-JAREZ

Niveau de connaissance

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| Milieux naturels | 0 | Amphibiens | 0 | Reptiles | 0 | Coléoptères | 0 |
| | | Mammifères | 0 | | | Libellules | 0 |
| Végétaux supérieurs | 0 | Oiseaux | 3 | Crustacés | | Orthoptères | 0 |
| Mousses, lichens | 0 | Poissons | | Mollusques | 0 | Papillons | 0 |

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 8

Description et intérêt du site

Le massif du Pilat est situé sur la bordure est du Massif Central, en vue des montagnes du Mâconnais, du Beaujolais et du Lyonnais au nord, et des massifs plus élevés du Vivarais et des Cévennes au sud. Il est délimité à l'est par la vallée du Rhône et au nord par celle du Gier. Les contours en sont moins nets au sud et à l'ouest, sur les plateaux marquant la fin du Haut Vivarais en limite avec les départements de Haute-Loire et d'Ardèche. Sur le versant nord, de nombreux ruisseaux ont creusé des vallées d'orientation sud-nord pour rejoindre le Gier. La crête qui sépare les vallées du Couzon et de l'Egarande est couverte d'une lande à genêts et Callune qui s'avère très accueillante pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Ainsi, c'est une zone importante pour la reproduction des Busards Saint-Martin et cendré. En effet, certaines années, plusieurs couples de ces oiseaux nichent au sol dans la lande, garantissant ainsi le succès de la reproduction par rapport à ceux nichant dans les cultures et qui sont souvent détruits par les machines agricoles avant l'envol. Les busards chassent en rase motte les mulots et campagnols au-dessus des champs. Lors de la période d'incubation le mâle apporte des proies à la femelle et les lui remet en vol : volant au-dessus de la femelle, il lâche la proie que celle-ci attrape en se retournant. L'Engoulevent d'Europe niche aussi dans la lande où il passe facilement inaperçu. Il est en effet nocturne et reste immobile la journée sur son perchoir où son homochromie avec le milieu le rend invisible. Seul son chant qu'il émet au crépuscule trahit sa présence. Oiseau insectivore, l'Engoulevent est parfaitement adapté à son mode de vie nocturne : ses grands yeux lui permettent de repérer papillons et autres gros insectes dans l'obscurité. Il les englouti ensuite grâce à son bec largement ouvert. Le Bruant proyer, qui recherche les coteaux bien exposés est présent dans les haies de ce secteur, tout comme la Locustelle tachetée qui ne sort jamais des buissons. Son chant semblable au bruit d'un vieux moulinet trahit néanmoins sa présence.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Engoulevent d'Europe | <i>Caprimulgus europaeus</i> |
| Busard Saint-Martin | <i>Circus cyaneus</i> |
| Busard cendré | <i>Circus pygargus</i> |
| Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> |
| Alouette lulu | <i>Lullula arborea</i> |
| Bruant proyer | <i>Miliaria calandra</i> |

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

ANTONETTI Ph.

Espèces végétales protégées du Parc naturel régional du Pilat : bilan 2001

24 pages 2001 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Espèces végétales protégées du Parc naturel régional du Pilat : compléments d'inventaire 2002 et bilan général

40 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Proposition de liste des espèces végétales à fort intérêt patrimonial du Parc naturel régional du Pilat

13 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CHOISNET G.

Analyse des résultats du suivi des végétations de parcelles agricoles dans le PNR du Pilat

23 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Catalogue des habitats naturels du Parc naturel régional du Pilat

200 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Conservatoire Botanique National du Massif Central

Carte des végétations du Parc naturel du Pilat

Not pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

363 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

351 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

344 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

340 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

337 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

HUGONNOT V.

Première contribution au catalogue des richesses bryophytiques du Parc naturel régional du Pilat (Loire, France)

non pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central




Liberté • Égalité • Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°42130015

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)