



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 69000003

Ancien N° régional : 69061002,69061001

Landes du haut-Beaujolais

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 643,81 ha

Rhône

CLAVEISOLLES, LAMURE-SUR-AZERGUES, LE PERREON, MARCHAMPT, OENAS, QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS, SAINT-CYR-LE-CHATOUX, SAINT-ETIENNE-LA-VARENNE, VAUX-EN-BEAUJOLAIS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	1	Reptiles	2	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	1
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 29

Description et intérêt du site

Cette zone, située dans la partie nord des monts du Beaujolais, comprend plusieurs massifs forestiers installés sur de fortes pentes. Très vallonnée, elle est constituée de thalwegs étroits et de versants assez raides sur lesquels l'opposition adret-ubac est bien marquée. Située entre 700 et 900 m d'altitude, en limite des étages collinéen et montagnard, elle subit l'influence climatique atlantique de par sa situation géographique. Les vallées étroites s'enfoncent vers des thalwegs profonds. Des boisements rivulaires bordent plusieurs ruisseaux parmi lesquels le ruisseau de Biconne dans la forêt départementale de la Pyramide ou le ruisseau de Sagnié au sud de Marchamp. Les versants assez raides et la végétation dense des massifs forestiers en font un des secteurs privilégiés du département en ce qui concerne la faune de ces milieux. Sur les sommets se développent des milieux ouverts de landes et de prairies, succession classique dans ce type de paysages, reliques d'une activité pastorale ancienne. La persistance des landes est favorisée par des sols sablo-limoneux acides peu profonds, issus de la dégradation de tufs et de quartzites sur pentes fortes. L'ambiance paysagère contrastée saisit l'observateur et favorise la présence d'espèces animales et végétales remarquables. Beaucoup d'espèces profitent en effet de la juxtaposition de milieux ouverts et de milieux forestiers, trouvant dans l'un une zone de reproduction et dans l'autre une zone d'alimentation. Le Lézard vivipare, espèce appréciant les milieux ouverts d'altitude, généralement inféodée à l'étage montagnard et peu connue dans le département, se dore au soleil sur un petit bloc de granit. La Bécasse des bois utilise ce massif comme site de reproduction. L'Engoulevent d'Europe utilise les landes et boisements sub-sommitaux pour se reproduire. L'observation de rapaces est fréquente. L'un des rares couples rhodaniens du très discret Aigle botté niche dans ces massifs forestiers. De même, le Faucon hobereau est observé régulièrement. Les deux espèces de busards gris, le Busard Saint-Martin (qui peut être observé toute l'année et qui utilise les coupes forestières pour nicher), et le Busard cendré (appréciant les landes et pelouses sommitales pour se reproduire) égayent le paysage de leurs arabesques. Ces deux espèces utilisent l'ensemble des milieux ouverts. Enfin, le Grand-Duc d'Europe vient compléter la diversité de ce groupe d'espèces prestigieuses. L'intérêt botanique est souligné par la présence de plusieurs plantes à fleurs, notamment la Gesse printanière, la Pulicaire vulgaire, l'Espargoutte de Morison ou la Violette des Chiens. Mentionnons aussi la présence ponctuelle d'un ligneux arbustif à affinité montagnarde marqué, le Groseiller rouge. Du fait de leur localisation géographique, de leur relief et de leur altitude, ces espaces offrent une grande diversité écologique et paysagère. Cette mosaïque écologique est exceptionnelle dans le département du Rhône ; elle contribue non seulement à la richesse spécifique du site, mais aussi à son attrait touristique. L'enjeu réside dans son maintien en l'état, face à l'enrichissement spontané des milieux ouverts et à l'enrésinement artificiel des forêts.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Flore

Micropus dressé	<i>Bombycilaena erecta</i>
Gesse printanière	<i>Lathyrus vernus (L.) Bernh.</i>
Pulicaire commune (Herbe de Saint Roch)	<i>Pulicaria vulgaris Gaertn.</i>
Groseiller rouge	<i>Ribes rubrum L.</i>
Spargoute de printemps	<i>Spergula morisonii Boreau</i>
Violette des chiens	<i>Viola canina L.</i>

Faune vertébrée

Oiseaux

Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>

Reptiles

Lézard vivipare	<i>Lacerta vivipara</i>
-----------------	-------------------------

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BOURON M., GREFF N.

Landes du Beaujolais - communes de Marchampt, Le Perréon, Odenas et Quincié-en-Beajolais (69) : inventaire et analyse du peuplement orthoptérique des milieux ouverts
11 pages 2005 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CAUX S.

Gestion du patrimoine naturel "Landes du haut beaujolais" : diagnostic
100 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes
335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

DEGRANGE B., BILLAUD F.

Espace Naturel Sensible - landes du Beaujolais (communes de Marchampt, Le Perréon, Odenas et Quincié-en-Beajolais (69)) : étude de l'avifaune - année 2005
32 pages 2006 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

HYTIE G.

Landes du Beaujolais - communes de Marchampt, Le Perréon, Odenas et Quincié-en-Beajolais (69) : protection des chauves-souris - été 2001
15 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

NETIEN G.


Flore lyonnaise
623 pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

SALMON F.

Mise en place d'un suivi floristique : landes du Beaujolais
26 pages 2004 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central
Suivi floristique 2003 des landes du Beaujolais
non pages 2004 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes Rhône-Alpes

SALMON F., PIERRON V.


Etude de faisabilité sur la gestion des landes du Haut-Beaujolais
47 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°69000003

Carte d'Assemblage


69060003



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1



Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°69000003

Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy