



ZNIEFF* de type I

N° régional : 69000006

Ancien N° régional :

Prairies de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 693,22 ha

Isère JANNEYRIAS

Rhône COLOMBIER-SAUGNIEU, PUSIGNAN, SAINT-LAURENT-DE-MURE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	1
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 14

Description et intérêt du site

A l'extrême est du département, l'aéroport de Saint-Exupéry forme un vaste espace clos, dont l'accès est très limité. Ce vaste tenant de prairies est quadrillé par les pistes d'aviation. L'ensemble fait partie intégrante de l'entité naturelle de la vallée du Rhône et des plaines de l'est lyonnais. Les prairies se développent sur des sables et sables limoneux fins, parfois caillouteux, issus de la dégradation de moraines datées du Würm. Haut sur pattes, avec un long bec courbé vers le bas, l'oiseau, qui vient de se poser dans une des nombreuses petites dépressions qui parsèment la zone, reste immobile un long moment avant d'être rejoint par un second individu. Le courlis cendré, arrivé fin février, apprécie particulièrement les abords de ces dépressions plus ou moins profondes. Ces petites dépressions participent beaucoup à la diversité biologique. Son cousin l'Oedicnème criard préfère, de fin mars à fin juillet, les endroits plus secs, chauds et dégagés, où sa vision circulaire porte loin. Bien qu'il n'en craigne pas grand chose, il peut être assez fréquemment survolé par le Faucon hobereau, à la recherche d'insectes ou de petits passereaux prairiaux. Il fera sans doute bombance en capturant une des innombrables Alouettes des champs qui carillonnent dans le ciel, ou alors en buffétant un des nombreux Bruants proyers perchés sur les piquets de clôtures ou sur les herbes hautes. Pour surprenant que cela puisse paraître a priori, la valeur de cette zone "naturelle" est donc indéniable.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Cedicnème criard	<i>Burhinus oedicephalus</i>
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée



Pas de données disponibles

Bibliographie

NETIEN G.


Complément à la flore lyonnaise

125 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°69000006


Carte d'Assemblage



Légende




Périmètre de la ZNIEFF type 1




Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Légende
Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°69000006



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy