



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 69000045

Ancien N° régional :

Ruisseau du Rosson

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 104,73 ha

Loire SAINT-DENIS-SUR-COISE

Rhône COISE, LARAJASSE, SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	2
Végétaux sucoérieurs	0	Oiseaux	0	Crustacés	2	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 5

Description et intérêt du site

Le ruisseau du Rosson est un affluent en rive gauche de la Coise, elle-même affluent de la Loire. Il prend sa source vers 750 à 800 m d'altitude. Le secteur délimité intègre également une partie de la Coise, de l'aval du Rosson jusqu'au Pont français (confluent avec le ruisseau de Couzon). Il englobe principalement des milieux ouverts vallonnés, avec quelques bosquets de feuillus à mi-pente et à proximité des cours d'eau. La ripisylve (littéralement "forêt du bord des cours d'eau") est peu développée. La bonne qualité de l'eau et du milieu (en zone à Truite fario) qui s'est maintenue sur un linéaire de l'ordre de vingt-cinq kilomètres est une aubaine pour l'Ecrevisse à pattes blanches. Outre cette écrevisse indigène, le ruisseau du Rosson abrite des espèces qui pour être moins spectaculaires, n'en sont pas moins intéressantes.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Crustacés


Ecrevisse à pattes blanches *Austropotamobius pallipes*

Libellules

Aeschna paisible *Boyeria irene*

Bibliographie

- BALIAN C.**
Inventaire et étude sur l'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)
42 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes
- Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture**
Les écrevisses européennes autochtones en relation avec l'occupation des sols et la détérioration de l'habitat, plus spécialement Austropotamobius torrentium : CRAYNET meeting, Innsbruck, Autriche, 8-11 septembre 2004 (volume 3)
pages 2004 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes
- FAURE J.P.**
Suivi des populations d'écrevisses à pieds blancs dans le PNR du Pilat
19 pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes
- FROMENT B., PETIT-MARTENON V.**
Etat des populations d'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) - Ravins rhodaniens du Parc Naturel régional du Pilat
41 pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes
- GRAND D.**
Les libellules du Rhône
255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon
- GRES P.**
Actualisation des données sur les sites à écrevisses à pieds blancs du Parc Naturel Régional du Pilat (Loire)
19 pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes
- GROSSI J.-L.**
Haut-Rhône - Chautagne - Lavours - Bourget - Document d'objectifs - volume annexe
III. pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes
- VIERON J.P., FATON J.M.**
Etude des écrevisses dans les zones éligibles de la directive "Habitats" du département de la Drôme
8 p. pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy