



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 69000059

Ancien N° régional : 01021113

Bois Baron

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 8,22 ha

Rhône ARNAS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 4

Description et intérêt du site

Cette zone se situe au sud du bois Baron, sur un secteur de plaine oscillant entre 179 et 191 m d'altitude. D'un très bel aspect paysager, elle est centrée autour d'un étang de grande taille à la diversité biologique importante. Le bois Baron possède une série de plans d'eau en cascade (trois au total), plus ou moins connectés entre eux par un écoulement d'eau régulier et orientés nord-est/sud-ouest. Notre étang est le plus en aval de tous. La caractéristique de cette zone humide est avant tout l'importance de sa végétation tant sur ses berges que sur le plan d'eau en lui-même. Sa ripisylve (littéralement "forêt du bord des cours d'eau") est en effet très fournie, épaisse, les espèces sont variées (saules, peupliers, Robinier, tilleul, etc.) et les différentes strates sont bien représentées. Les arbres les plus élevés servent de perchoir aux prédateurs des lieux tel le Héron cendré ou encore l'Aigrette garzette, au plumage blanc immaculé, et qui est régulièrement observée en hiver. Enfin, une très belle jonchaie s'étend sur son bord ouest et sert de site de nidification, entre autres, au Foulque macroule, espèce nicheuse peu fréquente dans le département. Le miroir d'eau libre, quant à lui, est colonisé en totalité par la Petite Lentille d'eau ainsi que par une autre plante aux belles fleurs blanches, l'Oenanthe fistuleuse. Cette végétation exubérante, et la profusion de vie qui l'accompagne, permet d'accueillir en période hivernale des troupes de canards comme le Canard souchet. Enfin, les abords immédiats de ce site, qui ont su garder une agriculture extensive (élevage bovin de bœufs charolais) et un réseau bocager important autorise également l'installation d'espèces d'oiseaux insectivores qui utilisent les vieilles haies pour nicher, telle la spectaculaire Huppe fasciée.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>
Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

NETIEN G.

Flore lyonnaise

623 pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

SCHRICKE V.

Un plan de gestion pour la sarcelle d'été Anas querquedula. A management plan for the garganey Anas querquedula

99 pages 1998 Consultable : ONCFS




Liberté - Égalité - Fraternité
 REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
 DU DÉVELOPPEMENT
 DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
 RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°69000059



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000
 fonds IGN Scan 25 (C)