



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 69010008

Ancien N° régional : 69340000

Bocage et forêts du nord d'Ouroux

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 120,58 ha

Rhône OIROUX, SAINT-JACQUES-DES-ARRETS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	0
Végétaux sucoérieurs	1	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 18

Description et intérêt du site

Cette zone est un bon échantillon de ce que l'on peut observer en terme de paysage et d'occupation des sols dès lors que l'on s'écarte un temps soit peu des bords de la Grosne orientale. S'étendant du sud de Saint-Jacques-des-Arrêts jusqu'à Ouroux, avec pour limite orientale les lieux-dits "Le Carruge", "Les Sauvages" et "La Galère", elle est essentiellement constituée de pâturages et cultures extensives dans un maillage bocager (haie, talus, fossé) important. Ce site au relief vallonné recèle ainsi d'innombrables richesses naturelles dues à la grande quantité de nourriture (entre autres, les populations d'insectes n'y sont pas décimées par les insecticides), ainsi qu'à la grande diversité d'écosystèmes et d'agrosystèmes (milieux semi-naturels découlant des systèmes agro-pastoraux), qui forme une mosaïque riche et complexe. Pour ce qui est du patrimoine ornithologique, les très nombreux arbres âgés présents dans les haies permet la nidification d'espèces cavernicoles (qui nichent dans des trous), dont l'une des plus remarquables est la superbe Huppe fasciée. Les quelques boisements et massifs forestiers sont, quant à eux, le domaine du très discret engoulevent, oiseau nocturne insectivore aux habitudes plus que fantomatiques. Autre élément important, la présence en bonne densité de la Caille des blés démontre que les cultures, champs et autres milieux ouverts présentent encore une qualité environnementale qui permet à une faune riche et fragile de pouvoir y subsister. Ce secteur conserve également un réseau conséquent de zones humides (marais, mares et flaques) qui accueillent une grande variété d'amphibiens. L'Alyte (ou Crapaud accoucheur), le crapaud Sonneur à ventre jaune ainsi que le Triton alpestre sont parmi les mieux représentés. Mais il est probable que de plus amples prospections permettraient de découvrir d'autres espèces, de faune comme de flore, tout aussi remarquables.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Amphibiens

Crapaud accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>
Sonneur à ventre jaune	<i>Bombina variegata</i>
Triton alpestre	<i>Triturus alpestris</i>

Oiseaux

Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BROYER J.

Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)

15 pages 2002 Consultable : ONCFS

CORA

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

JACOB L.

Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté

16 pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

MORAND A.

Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune

p 3 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

NETIEN G.

Flore lyonnaise

623 pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

TAKORIAN L.

Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Etournel

22 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes




Liberté • Égalité • Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°6901008



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)