



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 69010009

Ancien N° régional :

Bocage de la Salle et bois des Serpeux

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 63,34 ha

Rhône TRADES

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	0
Végétaux sucoérieurs	1	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 4

Description et intérêt du site

Ce site, qui débute à proximité de la Grosne orientale aux alentours de 380 m d'altitude, suit approximativement le CD22e pour se terminer sur le flanc est du bois des Serpeux autour de 520 m. Le bas est essentiellement constitué de pâturages et cultures extensifs, dans un maillage bocager important. Cette configuration du paysage qui a su garder un aspect traditionnel permet, entre autres, à de nombreux oiseaux insectivores de pouvoir subsister. Parmi ceux-ci, l'on peut signaler la splendide Huppe fasciée ainsi que la discrète Pie-grièche à tête rousse, qui ont toutes les deux besoins de milieux ouverts entrecoupés de bosquets ou fourrés inextricables pour pouvoir se poster à l'affût ou tout simplement nicher. Par exemple, la Huppe est un oiseau cavernicole qui ne construit son nid que dans un trou d'arbre, d'où la nécessité de préserver de vieux arbres tout biscornus. Plus haut, au cœur du bois des Serpeux, un merveilleux rapace peut y être observé avec beaucoup de patience... ou de chance. Il s'agit de l'Autour des palombes, spécialisé, comme son nom l'indique, dans la chasse aux gros oiseaux tels les pigeons ramiers, mais peut également se satisfaire de mammifères (lapins). Placé au sommet de la chaîne alimentaire de l'écosystème forêt, il a besoin de grandes forêts assez hautes pour pouvoir se dissimuler à la vue de ses proies ou pour cacher son nid, situé généralement entre dix et seize mètres de haut. La présence de ce prédateur dans le bois traduit sa "bonne santé" écologique, tant en ce qui concerne les strates et les espèces présentes que la disponibilité en nourriture.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes




Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°6901009



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)