

MASSIF DU SAINT RIGAUD

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 061 ha

Rhône

LES ARDILLATS, CHENELETTE, MONSOLS, POULE-LES-ECHARMEAUX, PROPIERES, SAINT-IGNY-DE-VERS,

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

69030001,69030002,69030003

Description et intérêt du site

Le massif du Saint Rigaud, qui dépasse de peu les 1000 m d'altitude, n'en constitue pas moins le point culminant du Beaujolais et du département du Rhône.

Très forestier (avec des formations végétales originellement rattachées à la hêtraie-sapinière, mais aujourd'hui souvent très transformées), il se distingue sur le plan biologique par la présence d'espèces animales ou végétales remarquables d'affinités montagnardes. Eloigné des hauts-reliefs, il fait ainsi figure d'isolat. Parmi ces espèces, citons des plantes telles que l'Aconit tue-loup ou la Fougère des montagnes, ou des oiseaux comme la Chouette de Tengmalm. La flore comprend également plusieurs espèces à répartition atlantique parvenant ici en limite de leur aire de répartition (Corydale à vrilles...)

Le Saint Rigaud forme ainsi un relais important dans l'« archipel » de collines qui relie les hauteurs de Bourgogne au Massif Central.

Véritable château d'eau local, il donne par ailleurs naissance à de nombreux cours d'eau de grande qualité piscicole, et compte l'une des deux seules tourbières du département du Rhône.

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les espaces les plus représentatifs en terme d'habitats ou d'espèces remarquables sont retranscrits à travers des zones de type I (tourbière, zones sommitales...).

Il traduit également particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales, en tant que zone de passage et d'échanges avec les massifs environnants, et zone d'alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces, dont celles précédemment citées.

Milieux naturels

Pas de donnée disponible

Flore

Aconit tue-loup	<i>Aconitum lycoctonum subsp. vulparia</i> (Reichenb. ex Sprengel) Nyman
Laîche à épi noir	<i>Carex melanostachya</i> M. Bieb. ex Willd.
Rossolis à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia</i> L.
Millepertuis androsème	<i>Hypericum androsaemum</i> L.
Impatiente ne-me-touchez-pas	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.
Fougère des montagnes	<i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub
Petite Scutellaire	<i>Scutellaria minor</i> Hudson

Faune vertébrée

Amphibien	
Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>
Mammifère	
Crossope de Miller	<i>Neomys anomalus</i>
Oiseau	
Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>
Reptile	
Lézard des souches	<i>Lacerta agilis</i>
Lézard vivipare	<i>Lacerta vivipara</i>

Faune invertébrée

Pas de donnée disponible

Bibliographie


BOUDIN L.
Inventaire des tourbières de la Région Rhône-Alpes : département du Rhône
2000 pages : non p Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

MICHELOT J.L.
Inventaire préliminaire des zones humides et aquatiques du département du Rhône : rapport principal
2005 pages : 117 p Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

MUNOZ F.
Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén (Papaveraceae) dans le Haut-Beaujolais
2006 pages : 246-2 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central
Note sur la présence de Wahlenbergia hederacea Reich. dans le Haut-Beaujolais (Est du Massif central, France)
2001 pages : 177-1 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central
Un taxon critique et remarquable du Haut-Beaujolais, Circaea x intermedia Ehrh. (Myrtales, Onagraceae)
2007 pages : 1-9 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

NETIEN G.
Flore lyonnaise
1993 pages : 623 p Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

ROYER P.
Plantes du massif du Saint-Rigaud (Haut Beaujolais, Rhône) : fragiles redécouvertes
2006 pages : 339-3 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central



* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Légende

-  Périmètre de la ZNIEFF type 2
 Autres ZNIEFF type 2  ZNIEFF type 1



fonds IGN Scan 100 (C)