



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 69040001

Ancien N° régional : 69051001

Rivière de l'Ardières et ses affluents

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 176,82 ha

Rhône CHENELETTE, LES ARDILLATS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	3			Libellules	1
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	3	Crustacés	3	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 19

Description et intérêt du site

L'Ardières prend sa source au pied du mont Monet à environ 800 m d'altitude. Plusieurs de ses affluents, tels que le ruisseau des Gôts ou encore celui de Rochefort ou de la Poye font également partie de cet ensemble, de même que quelques extensions terrestres comme au mont Monet. Le paysage de la vallée est modelé par une agriculture extensive; le réseau bocager y est développé. Cette mosaïque de milieux abrite une faune diversifiée. Les milieux les plus ouverts sont le lieu de nidification de l'Alouette lulu et du Bruant fou. Les boisements naturels, quant à eux, abritent notamment la Bécasse des bois. Parmi les noctambules, l'Engoulevent d'Europe, invisible pendant la journée, peut être entendu, au crépuscule, tout comme d'ailleurs le Grand-duc d'Europe. Avec une envergure de 1,6 à 1,9 m, ce dernier est le plus grand rapace nocturne d'Europe. Caché pendant le jour, il se met en chasse, dès la tombée de la nuit, de petits mammifères et oiseaux. Les eaux de l'Ardières sont de qualité relativement bonne. La preuve en est la présence de l'Ecrevisse à pattes blanches, espèce autochtone désormais rare dans le département du Rhône. Elle constitue en effet, un excellent indicateur de la qualité de l'eau et des habitats aquatiques. Un petit oiseau vit aussi le long de la rivière. Le Martin-pêcheur d'Europe creuse un terrier pour y installer son nid dans le sable ou la terre meuble d'un talus, généralement au-dessus de l'eau. Il se tient souvent perché, à l'affût de petits poissons ou d'insectes aquatiques. L'Ardières est également le terrain de chasse de chauves-souris, et plus particulièrement du Petit Rhinolophe et de l'Oreillard septentrional. La présence de ces espèces remarquables est le reflet d'une nature relativement bien préservée. Le maintien de pratiques agricoles traditionnelles est le garant de cette richesse.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Flore

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Mammifères

Oreillard septentrional (roux)	<i>Plecotus auritus</i>
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>

Oiseaux

Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>

Reptiles

Lézard vivipare	<i>Lacerta vivipara</i>
-----------------	-------------------------

Faune invertébrée

Crustacés

Ecrevisse à pattes blanches	<i>Austropotamobius pallipes</i>
-----------------------------	----------------------------------

Bibliographie

- BALIAN C.**
Inventaire et étude sur l'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)
42 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes
- Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture**
Les écrevisses européennes autochtones en relation avec l'occupation des sols et la détérioration de l'habitat, plus spécialement Austropotamobius torrentium : CRAYNET meeting, Innsbruck, Autriche, 8-11 septembre 2004 (volume 3)
pages 2004 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes
- CORA**
Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors série n°2
134 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes
- FAURE J.P.**
Suivi des populations d'écrevisses à pieds blancs dans le PNR du Pilat
19 pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes
- FROMENT B., PETIT-MARTENON V.**
Etat des populations d'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) - Ravins rhodaniens du Parc Naturel régional du Pilat
41 pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes
- GRES P.**
Actualisation des données sur les sites à écrevisses à pieds blancs du Parc Naturel Régional du Pilat (Loire)
19 pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes
- GROSSI J-L.**
Haut-Rhône - Chautagne - Lavours - Bourget - Document d'objectifs - volume annexe
III. pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes
- MUNOZ F.**
Un taxon critique et remarquable du Haut-Beaujolais, Circaea x intermedia Ehrh. (Myrtales, Onagraceae)
1-9 pages 2007 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

NETIEN G.

Flore lyonnaise

623 pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

ROYER P.

Plantes du massif du Saint-Rigaud (Haut Beaujolais, Rhône) : fragiles redécouvertes

339 pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

VIERON J.P., FATON J.M.

Etude des écrevisses dans les zones éligibles de la directive "Habitats" du département de la Drôme

8 p. pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

VINCENT S.


Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire

16 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

VINCENT S., ISSARTEL G.

Inventaire des gîtes cavernicoles d'intérêt majeur pour les chiroptères en région Rhône-Alpes

42 pages 2005 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



Légende


 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007

 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy