



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 69040002

Ancien N° régional :

Partie sommitale du mont Tourvéon

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 7,14 ha

Rhône CHENELETTE, SAINT-DIDIER-SUR-BEAUJEU, VERNAY

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	0
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 3

Description et intérêt du site

Caractéristique du Haut-Beaujolais, ce mont très boisé culmine à 949 m d'altitude. Le mont Tourvéon se repère de très loin, d'autant plus que sa forme conique attire l'attention. Comme dans l'ensemble du Haut-Beaujolais, l'humidité et les précipitations sont élevées. La forêt est bien développée ; il s'agit d'une hêtraie-sapinière, considérée par certains comme la "reine de la forêt". L'exploitation forestière est d'ailleurs la principale activité locale. Le taux de boisement est très élevé sur les sols sablo-limoneux peu profonds, parfois plus grossiers, généralement acides, issus de la dégradation de la roche-mère granitique et localement de tufs. L'ambiance régnant ici est profondément marquée par l'omniprésence de cette hêtraie-sapinière, qui procure un aspect montagnard marqué à ce secteur. Les hêtres sont disséminés parmi les sapins. Certains "fayards" présentent d'ailleurs une taille respectable. Dans la profondeur froide et noire du crépuscule de cette soirée de février, une série de "oup" monosyllabiques puissants et sonores, s'élève d'un bosquet de hêtres. Formée de cinq ou six émissions, cette série est répétée régulièrement pendant un long moment. Son auteur est invisible, mais ce chant typique permet d'identifier la Chouette de Tengmalm. Cette chouette aux yeux d'or est inféodée à l'étage montagnard. Dans le département, seul ce secteur répond aux exigences écologiques nécessaires à son maintien. L'abondance du Pic noir y est certainement pour beaucoup, car la chouette apprécie particulièrement les cavités creusées par cette espèce pour élever sa couvée. La Bécasse des bois préfère, elle, les sous-bois denses pour assurer sa reproduction. La montagne du Crochet est une des rares zones de reproduction certaine pour cette espèce qui reste très sensible à la moindre perturbation. Le maintien de la forêt en bon état est apte à garantir ici tout à la fois l'ambiance paysagère aux accents montagnards marqués de ces lieux, et la diversité des espèces remarquables qu'elle abrite.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Chouette de Tengmalm

Aegolius funereus

Bécasse des bois

Scolopax rusticola

Flore

Corydale à vrilles

Ceratocarpus claviculata (L.) Lidén

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

369 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

368 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

MUNOZ F.

Ceratocarpus claviculata (L.) Lidén (Papaveraceae) dans le Haut-Beaujolais

246 pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

NETIEN G.

Flore lyonnaise

623 pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

ROYER P.

Plantes du massif du Saint-Rigaud (Haut Beaujolais, Rhône) : fragiles redécouvertes

339 pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central




Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°69040002



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)