



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 69090001

Ancien N° régional :

Ruisseau du Conan

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 88,22 ha

Rhône BESSENAY

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	2	Crustacés	2	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	3	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 10

Description et intérêt du site

Il s'agit ici du bassin du Conan, de sa source à son confluent avec la Brévenne. Le Conan est un petit ruisseau, d'une largeur comprise entre deux et cinq mètres, qui s'écoule d'ouest en est sur dix kilomètres. Son vallon riche et diversifié voit alterner milieux ouverts, zones de gorges rocheuses et encaissées dans sa partie médiane, et milieux forestiers. Il est par ailleurs très peu aménagé, conserve une grande qualité paysagère et offre à la faune de nombreux habitats. Les eaux bien oxygénées et peu polluées du Conan abritent non seulement la sensible Ecrevisse à pattes blanches, en forte régression dans le département, mais aussi un poisson rare, découvert ici en 1994 seulement, le Barbeau méridional. Cette très petite population isolée (entre 100 et 200 individus sur 1600 m de ruisseau) est localisée à près de soixante-dix kilomètres au nord de la limite de répartition auparavant admise pour l'espèce, ce qui fait l'originalité de ce ruisseau. La présence du Martin-pêcheur d'Europe, du Cincle plongeur, de la Salamandre tachetée et de la discrète Grenouille agile, prouve encore la bonne qualité des milieux que le Conan traverse. On y rencontre par ailleurs le Faucon hobereau, l'Œdicnème criard, le Pigeon colombin, le Crapaud accoucheur et le Lièvre d'Europe.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Flore

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Amphibiens

Crapaud accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>

Mammifères

Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>

Oiseaux

Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Édicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>

Poissons

Barbeau méridional	<i>Barbus meridionalis</i>
--------------------	----------------------------

Faune invertébrée

Crustacés

Ecrevisse à pattes blanches	<i>Austropotamobius pallipes</i>
-----------------------------	----------------------------------

Bibliographie

BALIAN C.

Inventaire et étude sur l'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)

42 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

BILLARD R.

Les poissons d'eau douce des rivières de France : identification, inventaire et répartition des 83 espèces

192 pages 1997 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture

Les écrevisses européennes autochtones en relation avec l'occupation des sols et la détérioration de l'habitat, plus spécialement Austropotamobius torrentium : CRAYNET meeting, Innsbruck, Autriche, 8-11 septembre 2004 (volume 3)

pages 2004 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

C.S.P. - DELEGATION DE L'ARDECHE (CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE), Fédération de la Pêche de l'Ardèche

Etude sur la répartition du Barbeau méridional (Barbus meridionalis) dans les Monts d'Ardèche

31 pages Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FAURE J.P.

Suivi des populations d'écrevisses à pieds blancs dans le PNR du Pilat

19 pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FROMENT B., PETIT-MARTENON V.

Etat des populations d'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) - Ravins rhodaniens du Parc Naturel régional du Pilat

41 pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GRES P.

Actualisation des données sur les sites à écrevisses à pieds blancs du Parc Naturel Régional du Pilat (Loire)

19 pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GROSSI J-L.

Haut-Rhône - Chautagne - Lavours - Bourget - Document d'objectifs - volume annexe

III. pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

PONTL.


Participation au diagnostic territorial des CTE, quels enjeux de biodiversité dans la Loire? Le cas de 3 territoires : Monts du Forez, Plaine du Forez, Monts du Lyonnais.

67 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

VIERON J.P., FATON J.M.

Etude des écrevisses dans les zones éligibles de la directive "Habitats" du département de la Drôme

8 p. pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy