

ENSEMBLE FONCTIONNEL FORME PAR L'YZERON ET SES AFFLUENTS

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 746 ha

Rhône

BRINDAS, CHARBONNIERES-LES-BAINS, CRAPONNE, DARDILLY, ECULLY, FRANCHEVILLE, GREZIEU-LA-VARENNE, LENTILLY, MARCY-L'ETOILE, MONTROMANT, SAINTE-CONSORCE, SAINT-GENIS-LES-OLLIERES, SAINT-LAURENT-DE-VAUX, TASSIN-LA-DEMI-LUNE, LA TOUR-DE-SALVAGNY, VAUGNERAY, YZERON,

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

69110001,69110002,69110003,69110004,69110005,69110006,69110007

Description et intérêt du site

Les vallons de la Tour de Salvagny et de l'Yzeron, issus des Monts du Lyonnais et jalonnés d'îlots de tranquillité (Parc de Lacroix-Laval...), s'insinuent dans les zones urbaines de l'Ouest Lyonnais comme autant de « coulées vertes », particulièrement précieuses dans le cadre de cette grande agglomération. Elles permettent le maintien d'un cortège conséquent d'habitats naturels (dalles rocheuses) ou d'espèces intéressantes, voire remarquables, dont la présence dans un tel contexte est parfois surprenante.

Citons ainsi des plantes telles que l'Orchis à fleurs lâches ou le Rosier de France, des libellules (Agrion mignon), des oiseaux (Bécasse des bois, Chouette chevêche, Engoulevent d'Europe, Huppe fasciée...), des batraciens (crapaud Sonneur à ventre jaune, Crapaud accoucheur...), et de nombreux chiroptères (noctules, vespertillons...).

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les espaces les plus représentatifs en terme d'habitats ou d'espèces remarquables sont retranscrits à travers des zones de type I (secteurs boisés, parcs, prairies, cours d'eau...) au fonctionnement fortement interdépendant. En dehors de celles-ci, d'autres secteurs peuvent s'avérer remarquables, par exemple du fait de stations isolées d'Orchis à fleurs lâches (espèce protégée des prairies humides).

Il traduit également particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales, en tant que corridor écologique proche des zones urbaines, zone de passage et d'échanges avec les massifs environnants, et zone d'alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces, dont celles précédemment citées.

L'ensemble présente par ailleurs un intérêt paysager, géologique (avec notamment les carrières de Couzon et Albigny, citées à l'inventaire des sites géologiques remarquables de la région Rhône-Alpes), récréatif et pédagogique compte tenu de la proximité de l'agglomération lyonnaise, voire même archéologique compte tenu de l'utilisation des eaux de l'Yzeron pour l'alimentation de la Lugdunum antique, par le biais d'un ingénieux réseau d'aqueducs.

Milieux naturels

62.3	DALLES ROCHEUSES
65	GROTTES

Flore

Ail des ours	Allium ursinum L.
Orchis à fleurs lâches	Orchis laxiflora Lam.
Renoncule à feuilles de Lierre	Ranunculus hederaceus L.
Rose de France	Rosa gallica L.

Faune vertébrée

Amphibien	
Crapaud accoucheur	Alytes obstetricans
Sonneur à ventre jaune	Bombina variegata
Crapaud commun	Bufo bufo
Triton alpestre	Triturus alpestris
Triton palmé	Triturus helveticus

Mammifère	
Campagnol amphibie	Arvicola sapidus
Barbastelle	Barbastella barbastellus
Lièvre d'Europe	Lepus europaeus
Vespertilion de Bechstein	Myotis bechsteini
Vespertilion de Daubenton	Myotis daubentoni
Vespertilion à oreilles échancrées	Myotis emarginatus
Vespertilion de Natterer	Myotis nattereri
Noctule de Leisler	Nyctalus leisleri
Noctule commune	Nyctalus noctula
Pipistrelle de Nathusius	Pipistrellus nathusii
Pipistrelle commune	Pipistrellus pipistrellus
Oreillard septentrional (roux)	Plecotus auritus

Oiseau	
Martin-pêcheur d'Europe	Alcedo atthis
Chouette chevêche	Athene noctua
Œdicnème criard	Burhinus oedicnemus
Engoulevent d'Europe	Caprimulgus europaeus
Tarin des aulnes	Carduelis spinus
Pigeon colombin	Columba oenas
Alouette lulu	Lullula arborea
Bruant proyer	Miliaria calandra
Bécasse des bois	Scolopax rusticola
Huppe fasciée	Upupa epops

Faune invertébrée

Coléoptère	
Grand Capricorne	Cerambyx cerdo (Linné)
Libellule	
Agrion mignon	Coenagrion scitulum
Papillon	
Cuivré des marais	Lycaena dispar

Bibliographie

Groupement Géo Scop			
Schéma directeur du Domaine de Lacroix-Laval : création d'un pôle culturel et récréatif dédié au jeune public et à l'environnement			
2001	pages : 3 rap	Consultable :	Conservatoire Botanique National du Massif Central
JUBAULT P.			
Espace naturel sensible du domaine de Lacroix-Laval (ENS 34) : étude de définition d'un plan de gestion et de mise en valeur du domaine de Lacroix-Laval			
2000	pages : 8 p.	Consultable :	Conservatoire Botanique National du Massif Central

Plan de gestion et de mise en valeur des espaces naturels sensibles du Pays Mornantais et des Monts du Lyonnais : volet milieux naturels ; diagnostic, enjeux

2003 pages : 1-130 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Mosaïque Environnement

Diagnostic écologique et forestier et préconisations de gestion du vallon du Ratier

2000 pages : non p Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Diagnostic écologique et scénarios de gestion des landes de Sorderattes

1999 pages : 45 p. Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Expertise écologique de la prairie de pont Chabrol

2001 pages : 41 p. Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Plan de gestion et de mise en valeur des espaces naturels sensibles du Pays Mornantais et des Monts du Lyonnais : volet milieux naturels ; objectifs et programme d'actions

2003 pages : 151-2 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Plan de gestion et de mise en valeur des espaces naturels sensibles du Pays Mornantais et des Monts du Lyonnais : volet milieux naturels ; plans de gestion des ENS

2003 pages : 234-2 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

NETIEN G.

Complément à la flore lyonnaise

1996 pages : 125 p Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Flore lyonnaise

1993 pages : 623 p Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

SCAPPATICCI G.


Barlia robertiana, extension de l'aire en vallée du Rhône

1999 pages : 13-20 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

TISON J.M.


Contribution à l'étude de la flore de la région lyonnaise

1990 pages : 189-1 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central



* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Légende

-  Périmètre de la ZNIEFF type 2
-  Autres ZNIEFF type 2
-  ZNIEFF type 1

