



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 69130006

Ancien N° régional : 69022306

## Bassin du Grand Large

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 200,08 ha

Rhône DECINES-CHARPIEU, MEYZIEU

### Niveau de connaissance

|                     |   |            |   |            |   |             |   |
|---------------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| Milieux naturels    | 1 | Amphibiens | 1 | Reptiles   | 1 | Coléoptères | 0 |
|                     |   | Mammifères | 2 |            |   | Libellules  | 1 |
| Végétaux supérieurs | 0 | Oiseaux    | 3 | Crustacés  | 0 | Orthoptères | 0 |
| Mousses, lichens    | 0 | Poissons   | 1 | Mollusques | 0 | Papillons   | 0 |

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 60

### Description et intérêt du site

Le plan d'eau du Grand Large a été créé par mise en eau d'une dépression marécageuse lors de la création du canal de Jonage (en 1900 environ). Il a longtemps présenté un fort intérêt ornithologique, désormais occulté par celui des plans d'eau de Miribel-Jonage, plus vastes. Certaines espèces apprécient néanmoins encore le Grand Large lors des migrations (guifettes, canards marins, Grèbe huppé...). Les roselières et herbiers aquatiques semblent avoir beaucoup régressé durant ces dernières décennies, mais les quelques massifs qui subsistent conservent un intérêt pour les oiseaux nicheurs ou les poissons.

## Milieus naturels

|      |   |
|------|---|
| 44.3 | AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS                   |
| 44.4 | FORETS MIXTES DE CHENES D'ORMES ET DE FRENES DES GRANDS FLEUVES |

## Flore

Pas de données disponibles

## Faune vertébrée

### Mammifères

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Campagnol amphibie | <i>Arvicola sapidus</i> |
| Castor d'Europe    | <i>Castor fiber</i>     |

### Oiseaux

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Rousserolle turdoïde    | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> |
| Martin-pêcheur d'Europe | <i>Alcedo atthis</i>             |
| Canard souchet          | <i>Anas clypeata</i>             |
| Sarcelle d'hiver        | <i>Anas crecca</i>               |
| Canard chipeau          | <i>Anas strepera</i>             |
| Fuligule milouin        | <i>Aythya ferina</i>             |
| Fuligule morillon       | <i>Aythya fuligula</i>           |
| Fuligule nyroca         | <i>Aythya nyroca</i>             |
| Garrot à œil d'or       | <i>Bucephala clangula</i>        |
| Bouscarle de Cetti      | <i>Cettia cetti</i>              |
| Guifette moustac        | <i>Chlidonias hybridus</i>       |
| Guifette noire          | <i>Chlidonias niger</i>          |
| Bruant des roseaux      | <i>Emberiza schoeniclus</i>      |
| Faucon hobereau         | <i>Falco subbuteo</i>            |
| Faucon kobez            | <i>Falco vespertinus</i>         |
| Foulque macroule        | <i>Fulica atra</i>               |
| Bécassine des marais    | <i>Gallinago gallinago</i>       |
| Plongeon arctique       | <i>Gavia arctica</i>             |
| Plongeon imbrin         | <i>Gavia immer</i>               |
| Plongeon catmarin       | <i>Gavia stellata</i>            |
| Locustelle tachetée     | <i>Locustella naevia</i>         |
| Harle piette            | <i>Mergus albellus</i>           |
| Harle bièvre            | <i>Mergus merganser</i>          |
| Nette rousse            | <i>Netta rufina</i>              |
| Bihoreau gris           | <i>Nycticorax nycticorax</i>     |
| Balbusard pêcheur       | <i>Pandion haliaetus</i>         |
| Grèbe jougris           | <i>Podiceps grisegena</i>        |
| Grèbe à cou noir        | <i>Podiceps nigricollis</i>      |
| Rémiz penduline         | <i>Remiz pendulinus</i>          |
| Hirondelle de rivage    | <i>Riparia riparia</i>           |
| Tadome de Belon         | <i>Tadorna tadorna</i>           |

### Poissons

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Brochet | <i>Esox lucius</i> |
|---------|--------------------|

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles

## Bibliographie

BEAUVALET Y., BORDON J., BRUHNES J., DUC., GOY D., JOLY P., JOUANNAUD P., MANNEVILLE O., MEYER L., MORAND A., PAUTOU G., PONSERO A., PONSERO C., ROLANDEZ J.L., ROZIER Y., VILLEPOUX O.

*Les changements de biodiversité dans les écosystèmes fluviaux, l'exemple de la plaine d'inondation du Rhône entre Genève et Lyon et de la Réserve Naturelle du Marais de Lavours.*

273 pages 1996 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

**BERNARD A., CROUZIER P.**

*Première preuve de reproduction du Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) en région Rhône-Alpes*

p 8 pages 1998 Consultable : CORA Région

**Collectif**

*Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage d'expertises des écosystèmes terrestres du Grand Lyon : coordination pour la mise en place d'une démarche commune de création et d'entretien des phragmitaies - mise en place du "Réseau roselières"*

15 pages 2004 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

**CORA**

*Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes*

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

**DUTARTRE G.**

*Contribution à l'étude de la flore de la région lyonnaise*

350 pages 1980 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

**GUILLEMAIN M., SCHRICKE V.**

*Programme de recherches sur la Sarcelle d'hiver (Anas crecca) Etat d'avancement*

p 1 pages 2005 Consultable : ONCFS

**LECHANTRE P.**

*Le mystère des sarcelles d'hiver*

p 4 pages 2004 Consultable : ONCFS

**MICHELOT J.L.**

*Document d'objectifs Natura 2000 - Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage - état des lieux*

16 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

**Nature et humanisme**

*Sauvons le campagnol amphibie*

22 pages 2004 Consultable : AVENIR

**NETIEN G.**

*Complément à la flore lyonnaise*

125 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

*Flore lyonnaise*

623 pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

**PERENNOU C., SADOUL N., PINEAU O. et al.**

*Gestion des sites de nidification des oiseaux d'eau coloniaux*

114 pages 1996 Consultable : Pôle Relais Tourbières

**RUFRAY X., RUFRAY V., CRAMP P.**

*L'hivernage de la Guifette moustac (Chlidonias hybridus) en France continentale, période 1973-1996*

p 3 pages 1998 Consultable : CORA Région

**TISON J.M.**

*Contribution à l'étude de la flore de la région lyonnaise*

189 pages 1990 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central




Liberté - Égalité - Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT  
ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES



# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°69130006



## Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000  
fonds IGN Scan 25 (C)