



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 69150005

Ancien N° régional :

Prairies de la Soufrière

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 327,56 ha

Loire TARTARAS

Rhône SAINT-JEAN-DE-TOUSLAS, SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
Végétaux suocériers	0	Mammifères	2	Crustacés	2	Libellules	1
Mousses, lichens	0	Oiseaux	2	Mollusques	0	Orthoptères	0
		Poissons	0			Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 22

Description et intérêt du site

A l'extrémité sud du plateau mornantais, de vastes secteurs de prairies alternent avec de grandes parcelles de céréales. Ici le système polyculture-élevage est ancestral, même s'il a de plus en plus de mal à persister. Le paysage, au relief très peu accentué, s'élève en pente douce vers les monts du Lyonnais à l'ouest. Surplombant, vers à l'est le pays de Giers, il tranche avec de profonds versants boisés et secs au sud, et la plaine céréalière du Lyonnais. L'ensemble délimité inclut un parcellaire de taille réduite, sur un substrat de colluvions profondes, sablo-argileuses à argilo-sableuses, issues de la dégradation de la roche-mère granitique composant les monts du Lyonnais. La zone naturelle est assez uniforme. Cependant le regard est rapidement attiré par deux bouquins de lièvres qui font la course. Au mois d'avril, ceux-ci sont peu discrets ; ça et là, à cette période de l'année, il sera facile d'en rencontrer plusieurs. La population locale est l'une des trois meilleures du département, et il est rare ici de manquer l'observation d'un Lièvre d'Europe. Des clôtures et buissons isolés s'élèvent à intervalles réguliers des trilles stridents. Elles sont émises par un passereau caractéristique de ce milieu campagnard et collinéen, le Bruant proyer. L'habitat est assez favorable pour que la population présente ici une bonne densité. Il s'agit du fleuron des oiseaux prairiaux présents sur ce secteur. Il est également fréquent d'y observer le Tarier pâle, les Bruants zizi et jaune, et avec plus de chance, le Busard cendré et la Pie-grièche écorcheur. Le maintien d'une agriculture traditionnelle et la prise en compte de cette zone naturelle dans les grands projets d'aménagement du territoire pourraient permettre d'en conserver le paysage caractéristique, garant de la protection du patrimoine naturel local.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Flore

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Amphibiens

Crapaud accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>
Crapaud calamite	<i>Bufo calamita</i>

Mammifères

Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
-----------------	------------------------

Oiseaux

Chouette chevêche	<i>Athene noctua</i>
Édicnème criard	<i>Burhinus oediconemus</i>
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BLACHE S.

La Chevêche d'Athéna : rapport 2005

20 pages 2005 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

BROYER J.

Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)

15 pages 2002 Consultable : ONCFS

COUDURIER C.

Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)

37 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FERRUS L.

Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la chouette chevêche (Athene noctua scop.)

43 pages Consultable : Parc National des Ecrins

NETIEN G.

Flore lyonnaise

623 pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

SIMONNET E.

La chouette chevêche en campagne

p 4 pages 1998 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble




Liberté • Égalité • Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°69150005



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anney



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)