



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73000005

Ancien N° régional :

Tourbière de Praz Coutin

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 2,44 ha

Savoie

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	2	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 8

Description et intérêt du site

Au nord des domaines skiables de Saint Martin de Belleville-Les Menuires et de Méribel-Les Allues, la Montagne de Cherferie, le Roc de Fer et le Dos de Crest-Voland présentent des richesses naturelles exceptionnelles. Le versant nord-est, relativement escarpé, est occupé par les landes à éricacées et l'aulnaie à Aulne vert, domaines du Tétralyre et du Sizerin flammé. Sur les pentes douces du versant ouest, le paysage façonné par l'exploitation pastorale montre de vastes alpages, pelouses ou landes ; ils sont fréquentés par l'Alouette des champs, le Merle de roche, la Caille des blés. L'élément le plus remarquable reste néanmoins les tourbières qui parsèment ce versant. Le marais de Praz Coutin se fond dans le paysage que forment les vastes pâturages de la Montagne de Cherferie. C'est une tourbière alcaline, c'est-à-dire qu'elle se développe sur des sols riches en calcaire. La tourbe qui s'y accumule est formée de nombreuses laïches mais aussi de mousses particulières : les hypnacées. Parmi les espèces emblématiques, citons la Swertie vivace et la Petite utriculaire. Les utriculaires sont de petites plantes aquatiques carnivores qui flottent près de la surface et forment en été de petits radeaux garnis de fleurs jaunes. Elles portent de petites outres, entre leurs feuilles immergées divisées en filaments, utilisées pour piéger leurs proies (de petits crustacés en particulier). Parmi les oiseaux, le Tarier des prés peut également y être observé.

Milieux naturels

54.2	BAS-MARAIS ALCALINS
------	---------------------

Faune vertébrée

Amphibiens	
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Oiseaux	
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Reptiles	
Lézard vivipare	<i>Lacerta vivipara</i>

Flore

Linaigrette engainante	<i>Eriophorum vaginatum L.</i>
Swertie vivace	<i>Swertia perennis L.</i>
Petite Utriculaire	<i>Utricularia minor L.</i>

Faune invertébrée


Pas de données disponibles



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Énergie
N° 73000005

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°73000005



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)