



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73000012

Ancien N° régional : 73403903

Echaillon et les alentours de Montandré

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 276,12 ha

Savoie

HERMILLON, LE CHATEL, SAINT-JULIEN-MONT-DENIS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 38

Description et intérêt du site

La diversité des substrats géologiques : roches cristallines du Rocheray, schistes et calcaires du Lias, gypses du Trias, le climat sub-continental de la vallée de la Maurienne et l'exposition de ces coteaux expliquent la grande originalité de la flore et de la faune de ce site. Cette zone recense ainsi quelques joyaux de la flore savoyarde comme la Centaurée du Valais, présente en France uniquement en Maurienne, ainsi que les célèbres tulipes endémiques (c'est à dire dont l'aire de répartition est limitée à une zone géographique restreinte) propres à la Savoie. Ces coteaux sont largement utilisés par les bouquetins en hiver et au début du printemps pour échapper aux sites trop enneigés en altitude.

Milieus naturels

34.11	PELOUSES MEDIO EUROPEENNES SUR DEBRIS ROCHEUX
34.31	PELOUSES STEPPIQUES SUB CONTIENTALES
34.32	PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
34.33	PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES

Faune vertébrée

Mammifères

Bouquetin des Alpes *Capra ibex*

Oiseaux

Perdrix bartavelle *Alectoris graeca*

Hibou Petit-duc *Otus scops*

Flore

Aconit napel	<i>Aconitum napellus L.</i>
Aethionéma des rochers	<i>Aethionema saxatile (L.) R. Br.</i>
Nielle des blés	<i>Agrostemma githago L.</i>
Faux alysson renflé	<i>Alyssoides utriculata (L.) Medik.</i>
Calépine irrégulière	<i>Calepina irregularis (Asso) Thell.</i>
Caméline à petits fruits	<i>Camelina microcarpa Andr. ex DC.</i>
Centauree du valais	<i>Centaurea vallesiaca</i>
Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus L.</i>
Gagée des champs	<i>Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet</i>
Ibéris penné	<i>Iberis pinnata L.</i>
Ornithogale penchée	<i>Ornithogalum nutans L.</i>
Pavot argémone	<i>Papaver argemone L.</i>
Thésium à feuilles de lin	<i>Thesium linophyllum L.</i>
Trèfle scabre	<i>Trifolium scabrum L.</i>
Tulipe du Montandre	<i>Tulipa montisandrei Prudhomme [1994]</i>
Tulipe à feuilles planes	<i>Tulipa planifolia Jordan gr. gesneriana</i>
Tulipe précoce	<i>Tulipa raddii Reboul</i>
Vesce fausse esparcette	<i>Vicia onobrychioides L.</i>
Violette des rochers	<i>Viola rupestris F.W. Schmidt</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

LAMBERT K., GUEDON B.

Site Natura 2000 S41 "Perron des Encombres" - premier document d'objectifs - ZSC 2001-2006 tome 2

126 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

MERLE H.

Inventaire des pelouses sèches de la basse Maurienne

3p. pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Inventaire et cartographie des pelouses steppiennes de moyenne Maurienne. Novembre 2005


39p. pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°7300012



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)