



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73000037

Ancien N° régional :

Adrets d'Hermillon à Montvernier

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 163,21 ha

Savoie

HERMILLON, LE CHATEL, MONTVERNIER, PONTAMAFREY-MONTPASCAL, SAINTE-MARIE-DE-CUINES

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	1
		Mammifères	2			Libellules	2
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	1
Mousses, lichens	0	Poissons	3	Mollusques	1	Papillons	2

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 40

Description et intérêt du site

Les coteaux exposés au sud entre Hermillon et Montvernier, en rive droite de l'Arc, dans la vallée de la Maurienne, marquent l'entrée dans le domaine climatique caractéristique des vallées intra-alpines. Les pelouses qui occupent ces coteaux montrent une végétation qui s'apparente aux pelouses steppiques. De nombreuses espèces rares, notamment les plantes qui sont les mieux connues dans ce secteur, sont recensées : le Dictame blanc, la Centaurée du Valais, l'Iris de Perrier... Cette zone se distingue encore par la présence de cultures de tailles modestes, mais qui abritent un réservoir remarquable de plantes messicoles (plante sauvage poussant dans les cultures de céréales) : Véronique à trois lobes, Calépine irrégulière, etc. Des études plus approfondies seraient nécessaires pour mieux connaître la faune, en particulier les invertébrés.

Milieux naturels

34.31	PELOUSES STEPPIQUES SUB CONTIENTALES
82.3	CULTURES EXTENSIVES

Faune vertébrée

Oiseaux	
Hibou Petit-duc	<i>Otus scops</i>
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>

Flore

Aconit napel	<i>Aconitum napellus L.</i>
Faux alysson renflé	<i>Alyssoides utriculata (L.) Medik.</i>
Armoise blanche	<i>Artemisia alba</i>
Asperge à feuilles étroites	<i>Asparagus tenuifolius Lam.</i>
Aster linosyris	<i>Aster linosyris subsp. linosyris</i>
Astragale esparcette	<i>Astragalus onobrychis L.</i>
Brome raboteux	<i>Bromus squarrosus L.</i>
Calépine irrégulière	<i>Calepina irregularis (Asso) Thell.</i>
Centaurée du valais	<i>Centaurea vallesiaca</i>
Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus L.</i>
Fraxinelle blanche	<i>Dictamnus albus L.</i>
Panicaud champêtre	<i>Eryngium campestre L.</i>
Gagée des champs	<i>Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet</i>
Hysope officinal	<i>Hyssopus officinalis L.</i>
Iris sans feuille	<i>Iris aphylla L.</i>
Laser de France	<i>Laserpitium gallicum L.</i>
Lis faux Safran	<i>Lilium bulbiferum var. croceum (Chaix) Pers.</i>
Orlaya à grandes fleurs	<i>Orlaya grandiflora</i>
Orobanche du lierre	<i>Orobanche hederæ Duby</i>
Stipe chevelue	<i>Stipa capillata L.</i>
Thésium à feuilles de lin	<i>Thesium linophyllum L.</i>
Trinie glauque	<i>Trinia glauca</i>
Tulipe précoce	<i>Tulipa raddii Reboul</i>
Véronique à trois lobes	<i>Veronica triphyllos L.</i>

Faune invertébrée

Papillons	
Azuré du baguenaudier	<i>Iolana iolas</i>

Bibliographie


Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie
Sauvetage et conservation des tulipes de Savoie à Hermillon : notice de gestion
pages 1994 Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

LAFRANCHIS T.
Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles
448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

MERLE H.
Inventaire des pelouses sèches de la basse Maurienne
3p. pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Inventaire du patrimoine naturel

ZNIEFF* N°73000037



Légende



D(ing)Yas de la ZNUEE, p. 4

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIC Cartographie : www.infosic.net - Anpocv



Echelle : 1 / 25 000
fonds /GN Scan 25 (C)