



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Ancien N° régional : 38040037

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73000049

Marais des Berthollets

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Savoie BOURGET-EN-HUILE, LA TABLE

Surface : 13,26 ha

Niveau de connaissance

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| Milieux naturels | 3 | Amphibiens | 2 | Reptiles | 2 | Coléoptères | 0 |
| | | Mammifères | 1 | | | Libellules | 1 |
| Végétaux suoérieurs | 3 | Oiseaux | 2 | Crustacés | 0 | Orthoptères | 1 |
| Mousses, lichens | 1 | Poissons | 3 | Mollusques | 0 | Papillons | 1 |

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexiste
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 13

Description et intérêt du site

Le marais des Berthollets est logé dans une petite dépression sur le flanc est des collines qui séparent la vallée du Gelon et la vallée des Huiles. Il ne forme plus qu'une partie de la zone inventoriée initialement au début des années 1980, le reste ayant disparu suite à des drainages et à la plantation d'épicéas. Son intérêt réside principalement dans le cortège floristique avec en particulier l'une des très rares stations savoyarde de Liparis de Loessel, une petite orchidée protégée dans toute l'Europe. Une autre espèce remarquable du site est le Rossolis à feuilles rondes, une petite plante carnivore également protégée. Les prospections réalisées dans le cadre de l'actualisation de l'inventaire ont mis en évidence l'importance pour la reproduction des amphibiens d'une petite zone humide satellite située au sud-ouest du marais des Berthollets.

Milieux naturels

44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
54.2 BAS-MARAIIS ALCALINS

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

| | |
|----------------------------|---|
| Rossolis à feuilles rondes | <i>Drosera rotundifolia L.</i> |
| Liparis de Loesel | <i>Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard</i> |
| Pédiculaire des marais | <i>Pedicularis palustris L.</i> |
| Saule rampant | <i>Salix repens L.</i> |

Faune invertébrée


Libellules

Cordulie à taches jaunes

Somatochlora flavomaculata


Bibliographie

Pas de données disponibles



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°73000049

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)