



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 73000075

Ancien N° régional :

## Lacs et tourbières de Praz Pétaux

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 72,07 ha

Savoie

LES ALLUES, SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE

### Niveau de connaissance

|                     |   |            |   |            |   |             |   |
|---------------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| Milieus naturels    | 2 | Amphibiens | 2 | Reptiles   | 2 | Coléoptères | 0 |
|                     |   | Mammifères | 0 |            |   | Libellules  | 2 |
| Végétaux supérieurs | 2 | Oiseaux    | 2 | Crustacés  | 0 | Orthoptères | 0 |
| Mousses, lichens    | 0 | Poissons   | 0 | Mollusques | 0 | Papillons   | 0 |

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 17

### Description et intérêt du site

Les pentes relativement douces du versant ouest du Pas de Cherferie ont permis l'établissement de plusieurs lacs et zones humides. Les premiers, même pauvres en végétation, accueillent de fortes populations d'amphibiens : Grenouille rousse et Triton alpestre. Les secondes se caractérisent par des habitats naturels d'un grand intérêt biologique de type "tourbière de transition". Il s'agit de tourbières dites acides dont l'existence est étroitement liée à des forts apports pluviométriques et à la présence d'un substrat acide en relation avec la roche-mère sous-jacente. Ces conditions physiques et la faible teneur en éléments nutritifs favorisent le développement d'une végétation adaptée où dominent des mousses particulières : les sphaignes. Les tourbières acides sont caractérisées par une grande variété d'habitats. De nombreuses espèces végétales sont strictement liées à ces milieux qui offrent des conditions de développement particulières. Les tourbières de Praz Pétaux abritent une flore originale dont plusieurs espèces protégées, comme la Laïche des borbiers ou la Swertie vivace.

## Milieus naturels

54.5

TOURBIERES DE TRANSITION

## Faune vertébrée

### Amphibiens

Grenouille rousse

*Rana temporaria*

Triton alpestre

*Triturus alpestris*

## Flore

Laïche des tourbières

*Carex limosa L.*

Epilobe penché

*Epilobium nutans F.W. Schmidt*

Linaigrette engainante

*Eriophorum vaginatum L.*

Pesse vulgaire

*Hippuris vulgaris L.*

Potentille des marais (Comaret)

*Potentilla palustris (L.) Scop.*

Swertie vivace

*Swertia perennis L.*

Trèfle marron

*Trifolium spadiceum L.*

Petite Utriculaire

*Utricularia minor L.*

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles

## Bibliographie

Pas de données disponibles




LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ  
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
 DU DÉVELOPPEMENT  
 DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement  
 RHÔNE-ALPES

# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°73000075



## Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000  
 fonds IGN Scan 25 (C)