



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73040004

Ancien N° régional : 73072604

Etangs, marais et prairies du sud du lac du Bourget

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 127,93 ha

Savoie

LA MOTTE-SERVOLEX, LE BOURGET-DU-LAC, VIVIERS-DU-LAC

Niveau de connaissance

Milieus naturels	3	Amphibiens	3	Reptiles	3	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	3
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	3	Crustacés	1	Orthoptères	3
Mousses, lichens	1	Poissons	3	Mollusques	1	Papillons	3

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 28

Description et intérêt du site

Si les étangs des Aigrettes et des Mottets hébergent une faune et une flore des plus riches (canards et Blongios nicheurs, Cistude d'Europe, etc.), les autres milieux constitutifs de cette mosaïque ne sont pas en reste. Les roselières abritent le seul couple savoyard de Busard des roseaux ; sur les prairies de fauche, ce sont Caille des blés, Alouette des champs, Bruant proyer. Rivières et canaux hébergent le Castor d'Europe ou le Harle bièvre. L'avifaune matérialise le lien entre tous ces milieux et offre un spectacle incessant entre l'hivernage massif et diversifié des oiseaux d'eau et la présence plus discrète des nicheurs. La cistude est réintroduite ici avec de premiers résultats encourageants. Elle illustre la complémentarité des milieux aquatiques (où elle vit) et secs (qu'elle choisit pour pondre).

Milieus naturels

34.32	PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS

Faune vertébrée

Oiseaux

Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>

Flore

Ail à tige anguleuse	<i>Allium angulosum L.</i>
Baldellie fausse renoncule	<i>Baldellia ranunculoides (L.) Parl.</i>
Laïche paradoxale	<i>Carex appropinquata Schumacher</i>
Euphorbe des marais	<i>Euphorbia palustris L.</i>
Gratiolle officinale	<i>Gratiola officinalis L.</i>
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel</i>
Ecuelle d'eau	<i>Hydrocotyle vulgaris L.</i>
Gesse des marais	<i>Lathyrus palustris L.</i>
Œnanthe de Lachenal	<i>Oenanthe lachenalii</i>
Ophioglosse commun (Langue de serpent)	<i>Ophioglossum vulgatum L.</i>
Orchis des marais	<i>Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens</i>
Pédiculaire des marais	<i>Pedicularis palustris L.</i>
Samole de Valerand	<i>Samolus valerandi L.</i>
Séneçon des marais	<i>Senecio paludosus L.</i>
Pigamon jaune	<i>Thalictrum flavum L.</i>

Faune invertébrée

Libellules

Aeschne mixte	<i>Aeshna mixta</i>
Agrion délicat	<i>Ceriatrigon tenellum</i>

Bibliographie

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

EYBERT M.-C., BONNET P., GESLIN T.

La Gorgebleue à miroir

pages 2004 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

GARIN C., TOURNIER H.

Document d'objectifs Zone de Protection Spéciale : Lac du Bourget - Chautagne - Haut Rhône

42 p pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GROSSI J.-L.

Haut-Rhône - Chautagne - Lavours - Bourget - Document d'objectifs Natura 2000 - volume annexe

III. pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



Liberté - Égalité - Fraternité

REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DU TERRITOIRE


Direction Régionale de l'Environnement

RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°73040004

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)