



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73040008

Ancien N° régional : 73072610,73072602

Baie de Portout

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 69,81 ha

Savoie CHINDRIEUX, CONJUX

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	2	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	2
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons	1	Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 75

Description et intérêt du site

La baie de Portout regroupe sur une surface réduite une remarquable diversité animale et végétale caractéristique des milieux aquatiques des eaux dormantes. Herbiers totalement immergés avec une végétation non vasculaire (characées), herbiers totalement immergés avec une végétation vasculaire (potamots), herbiers avec une végétation flottante (nénuphars), scirpaies (formations végétales dominées par les scirpes), roselières aquatiques et autres se succèdent sur la "benne" du lac. Chaque milieu abrite son propre cortège de plantes et d'animaux, avec parfois des espèces rarissimes dans le département et la région.

Milieux naturels

22.12 x 22.44	EAUX MESOTROPES - TAPIS IMMERGES DE CHARACEES
37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
44.3	AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
53.3	VEGETATION A CLADIUM MARISCUS
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS

Flore

Cornifle immergé	<i>Ceratophyllum demersum L.</i>
Euphorbe des marais	<i>Euphorbia palustris L.</i>
Ecuelle d'eau	<i>Hydrocotyle vulgaris L.</i>
Gesse des marais	<i>Lathyrus palustris L.</i>
Liparis de Loesel	<i>Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard</i>
Naïade marine	<i>Najas marina L.</i>
Nénuphar jaune	<i>Nuphar lutea (L.) Sm.</i>
Nénuphar blanc	<i>Nymphaea alba L.</i>
Œnanthe de Lachenal	<i>Oenanthe lachenalii</i>
Orchis des marais	<i>Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens</i>
Potamot à feuilles perfoliées	<i>Potamogeton perfoliatus L.</i>
Séneçon des marais	<i>Senecio paludosus L.</i>
Spiranthe d'été	<i>Spiranthes aestivalis (Poirot) L.C.M. Richard</i>
Pigamon jaune	<i>Thalictrum flavum L.</i>
Zanichellie des marais	<i>Zannichellia palustris L.</i>

Faune vertébrée

Amphibiens	
Sonneur à ventre jaune	<i>Bombina variegata</i>
Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>
Rainette verte	<i>Hyla arborea</i>
Pélodyte ponctué	<i>Pelodytes punctatus</i>
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Triton palmé	<i>Triturus helveticus</i>

Mammifères	
Castor d'Europe	<i>Castor fiber</i>
Cerf élaphe	<i>Cervus elaphus</i>
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Crossope de Miller	<i>Neomys anomalus</i>
Crossope aquatique	<i>Neomys fodiens</i>
Oreillard septentrional (roux)	<i>Plecotus auritus</i>

Oiseaux	
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Rousserolle effarvate	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Garrot à œil d'or	<i>Bucephala clangula</i>
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>

Poissons	
Corégone spp	<i>Coreganus</i>
Brochet	<i>Esox lucius</i>
Epinoche	<i>Gasterosteus aculeatus</i>
Truite de lac	<i>Salmo trutta lacustris</i>
Omble chevalier	<i>Salvelinus alpinus</i>

Reptiles	
Couleuvre d'Esculape	<i>Elaphe longissima</i>

Faune invertébrée

Libellules	
Aeshne mixte	<i>Aeshna mixta</i>
Agriion délicat	<i>Ceriagrion tenellum</i>
Cordulie à corps fin	<i>Oxygastra curtisi</i>
Cordulie à taches jaunes	<i>Somatochlora flavomaculata</i>

Papillons	
Fadet des Laïches	<i>Coenonympha oedippus</i>
Cuivré des marais	<i>Lycaena dispar</i>
Azuré des paluds	<i>Maculinea nausithous</i>
Azuré de la sanguisorbe	<i>Maculinea teleius</i>

Bibliographie

Coenonympha oedipus Fabricius, 1787 : *le fadet des laïches*.
pages Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

BROYER J.
Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)
15 p pages 2002 Consultable : ONCFS

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie
Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -
15 p pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes
Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -
14 p pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

CORA
Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes
335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes
Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1
146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme
Oiseaux de la Drôme
312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

EYBERT M-C., BONNET P., GESLIN T.
La Gorgebleue à miroir
pages 2004 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

FREMILLON J-L
Le Blongios nain (Ixobrychus minutus) en Isère
p 1- pages 1990 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

GARIN C., TOURNIER H.
Document d'objectifs Zone de Protection Spéciale : Lac du Bourget - Chautagne - Haut Rhône
42 p pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GRAND D.
Les libellules du Rhône
255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon

GROSSI J-L.
Haut-Rhône - Chautagne - Lavours - Bourget - Document d'objectifs - volume annexe
III. pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes
Haut-Rhône - Chautagne - Lavours - Bourget - Document d'objectifs Natura 2000 - volume annexe
III. pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

JACOB L.
Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté
16 p pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

JORDAN J-P., BIROT-COLOMB M.
Enquête sur le Blongios nain
p 11 pages 2004 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

LAFRANCHIS J.
Le fadet des laïches : fiche insectes protégés
pages 2004 Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

LAFRANCHIS T.
Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles
448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

MORAND A.
Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune
p 33 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

NOBLET J.-F.

Record altitudinal pour le pélodyte ponctué en Isère (Pelodytes punctatus)

pages 2000 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

PONT B., MERCIER J.L., PISSAVIN S.

Inventaire et gestion des amphibiens de la réserve naturelle de l'île de la Platière

26 p pages 1997 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

ROZIER Y.

Biologie de la conservation des Azurés (Maculinea sp.) dans la Réserve Naturelle du Marais de Lavours

32 p pages 1995 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Suivi Maculinea - Marais des Bidonnes - été 1997

13 p pages 1997 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Suivi scientifique du complexe Maculinea-Sanguisorba / Gentiana-Myrmica dans la Réserve Naturelle du Marais de Lavours - Rapport d'activité 1999

22 p pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

TAKORIAN L.

Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Etournel


22 p pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Aménagement
du Territoire

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°73040008



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)