



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73040009

Ancien N° régional : 73072602

Baie de Châtillon et littoral de la Chambotte

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 59,64 ha

Savoie BRISON-SAINT-INNOCENT, CHINDRIEUX, SAINT-GERMAIN-LA-CHAMBOTTE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	2
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons	1	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 13

Description et intérêt du site

Cette portion du littoral du lac du Bourget regroupe deux secteurs aux caractéristiques différentes :- la baie de Châtillon au profil topographique adouci est couverte de roselières aquatiques et d'herbiers de nénuphars. Les espèces "vedettes" de ce secteur sont par exemple la Bouscarle de Cetti pour la gent ailée et la Pesse d'eau parmi les plantes. Pour cette dernière espèce, la station de la baie de Châtillon est la plus importante du département.- la frange littorale au pied de la Chambotte est plus restreinte compte tenu du profil topographique plus raide. Le long de la côte sont dispersés des herbiers de Najaïade marine. Tirant parti de la végétation aquatique, c'est également sur cette portion de berge que vit une libellule rare à l'est du Rhône : la Cordulie à corps fin.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*

Poissons

Corégone spp *Coregonus*

Brochet *Esox lucius*

Truite de lac *Salmo trutta lacustris*

Omble chevalier *Salvelinus alpinus*

Flore

Cornifle immergé *Ceratophyllum demersum L.*

Pesse vulgaire *Hippuris vulgaris L.*

Naiade marine *Najas marina L.*

Nénuphar jaune *Nuphar lutea (L.) Sm.*

Nénuphar blanc *Nymphaea alba L.*

Potamot à feuilles perfoliées *Potamogeton perfoliatus L.*

Faune invertébrée

Libellules

Cordulie à corps fin *Oxygastra curtisi*

Bibliographie

GARIN C., TOURNIER H.

Document d'objectifs Zone de Protection Spéciale : Lac du Bourget - Chautagne - Haut Rhône

42 p pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GRAND D.

Les libellules du Rhône

255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon

GROSSI J.-L.

Haut-Rhône - Chautagne - Lavours - Bourget - Document d'objectifs Natura 2000 - volume annexe

III. pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE


MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°73040009

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



73040007

74240001

73040009

Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)