



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73050008

Ancien N° régional : 98590000,73620000

Etangs et marais de Crosagny, Beaumont et Braille

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 56,39 ha

Haute-Savoie BLOYE, SAINT-FELIX

Savoie ALBENS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	3	Reptiles	2	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	3
Végétaux suocériers	3	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	2
Mousses, lichens	0	Poissons	3	Mollusques	0	Papillons	2

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 195

Description et intérêt du site

Cet ensemble constitue le cœur d'un réseau de zones humides de l'avant-pays savoyard, reliques de l'ancien lac glaciaire d'Albens. Au début des années 90, ces deux étangs (communiquant l'un avec l'autre) ont fait l'objet d'une réhabilitation souhaitée par les communes. Ils ont tous deux été remis en eau, l'un après curage et l'autre, atterri, après maîtrise hydraulique. Le site est dominé par les hélophytes (plantes des berges tantôt inondées, tantôt exondées mais toujours gorgées d'eau), sous forme de roselières, de cladiaie (formation végétale dominée par le Marisque) et de magnocariçaie (peuplement de grandes laïches) plus ou moins dominantes, et par la végétation aquatique bien développée en eaux libres. Un bois marécageux ceinture en grande partie le site. L'ensemble possède une flore et une faune riche et intéressante. Parmi les plantes, on dénombre ainsi cinq espèces protégées et huit inscrites sur des "listes rouges" d'espèces menacées.

Milieus naturels

53.3	VEGETATION A CLADIUM MARISCUS
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS

Flore

Laïche paradoxale	<i>Carex appropinquata Schumacher</i>
Laïche à fruits velus	<i>Carex lasiocarpa Ehrh.</i>
Gypsophile des murs	<i>Gypsophila muralis L.</i>
Ecuelle d'eau	<i>Hydrocotyle vulgaris L.</i>
Nénuphar jaune	<i>Nuphar lutea (L.) Sm.</i>
Nénuphar blanc	<i>Nymphaea alba L.</i>
Oenanthe de Lachenal	<i>Oenanthe lachenalii</i>
Orchis à fleurs lâches	<i>Orchis laxiflora Lam.</i>
Orchis des marais	<i>Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens</i>
Potamot plantain	<i>Potamogeton coloratus Hornem.</i>
Groseiller rouge	<i>Ribes rubrum L.</i>
Saule rampant	<i>Salix repens L.</i>
Samole de Valerand	<i>Samolus valerandi L.</i>
Scrophulaire des ombrages	<i>Scrophularia umbrosa Dumort.</i>
Séneçon des marais	<i>Senecio paludosus L.</i>
Fougère des marais	<i>Thelypteris palustris Schott</i>
Utriculaire négligée	<i>Utricularia australis R. Br.</i>
Petite Utriculaire	<i>Utricularia minor L.</i>

Bibliographie

ASTERS, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Document d'objectifs du réseau de zones humides de l'Albanais

64 p pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

BOURON M.

Document d'objectifs du réseau de zones humides de l'Albanais (FR 8201772). Description et analyse des enjeux et des problématiques de conservation. Décembre 2004

pages 2004 Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Plan de gestion des étangs et marais de Crosagny - Beaumont (révision) : décembre 2001

14 p pages 2001 Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

CORA

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Faune vertébrée

Amphibiens

Rainette verte	<i>Hyla arborea</i>
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>

Oiseaux

Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Falcon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>
Locustelle tachtée	<i>Locustella naevia</i>
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>

Faune invertébrée

Libellules

Aesche mixte	<i>Aeshna mixta</i>
Aesche isocèle	<i>Anaciaeschna isosceles</i>
Anax napolitain	<i>Anax parthenope</i>
Aesche printanière	<i>Brachytron pratense</i>
Agrion gracieux	<i>Coenagrion pulchellum</i>
Gomphus gentil	<i>Gomphus pulchellus</i>
Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>
Agrion à pattes larges	<i>Platycnemis pennipes</i>
Cordulie à taches jaunes	<i>Somatochlora flavomaculata</i>
Sympetrum jaune	<i>Sympetrum flaveolum</i>

FREMILLON J-L

Le Blongios nain (Ixobrychus minutus) en Isère

p 1- pages 1990 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

GRAND D.

Les libellules du Rhône

255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon

JORDAN J-P., BIROT-COLOMB M.

Enquête sur le Blongios nain

p 11 pages 2004 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

MIQUET A.

L'Albanais et son réseau de zones humides - plan de gestion

74 p pages 1997 Consultable : DIREN Rhône-Alpes




Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°73050008

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)