



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73050018

Ancien N° régional :

Zones humides de Pré Canet, Bel Air, Gratteloup et Marigny

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 21,43 ha

Haute-Savoie BLOYE, MARIGNY-SAINT-MARCEL, RUMILLY, SAINT-FELIX

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 45

Description et intérêt du site

Cet ensemble s'inscrit dans l'ensemble de zones humides de l'avant-pays savoyard, particulièrement dense dans ce secteur de l'Albanais. Il est identifié au titre de l'intérêt de sa flore, qui comprend des espèces telles que le Dactylorhize de Traunsteiner (une orchidée rare caractéristique de ce type de milieux) ou la Renoncule langue. Cette dernière est reconnaissable à ses grandes feuilles étroites pouvant atteindre 25 centimètres et à sa hauteur imposante. Comme de nombreuses renoncules, ses fleurs sont jaunes ou l'Ophioglosse commune. On note également la présence de l'Ophioglosse (ou "Langue de serpent"). Cette curieuse fougère ne produit chaque année qu'une seule feuille constituée de deux parties bien distinctes : un limbe ovale vert tendre et un épi de sporange, ce qui lui donne sa ressemblance avec une langue de serpent. Elle a besoin de lumière mais tolère aussi les clairières et lisières forestières. Véritable fossile vivant, cette petite fougère est plus fréquente dans les prairies humides. La faune est également digne d'intérêt, avec par exemple le papillon Cuivré des marais.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Flore

Orchis de Traunsteiner	<i>Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó</i>
Œnanthe de Lachenal	<i>Oenanthe lachenalii</i>
Ophioglosse commun (Langue de serpent)	<i>Ophioglossum vulgatum L.</i>
Potamot plantain	<i>Potamogeton coloratus Hornem.</i>
Renoncule Langue (Grande douve)	<i>Ranunculus lingua L.</i>
Groseiller rouge	<i>Ribes rubrum L.</i>
Saule rampant	<i>Salix repens L.</i>
Séneçon des marais	<i>Senecio paludosus L.</i>
Cumin des prés (Fenouil des chevaux)	<i>Silaum silaus</i>
Fougère des marais	<i>Thelypteris palustris Schott</i>

Faune vertébrée

Amphibiens	
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Oiseaux	
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbica</i>
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>

Faune invertébrée

Papillons	
Cuivré des marais	<i>Lycaena dispar</i>

Bibliographie

ASTERS, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie
Document d'objectifs du réseau de zones humides de l'Albanais
64 p pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes


BOURON M.
Document d'objectifs du réseau de zones humides de l'Albanais (FR 8201772). Description et analyse des enjeux et des problématiques de conservation. Décembre 2004
pages 2004 Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Énergie
Ministère de l'Agriculture
et de la Pêche

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°73050018



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)