



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 73060003

Ancien N° régional : 73722705

## Tourbière et landes des Creusates

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 29,63 ha

Savoie

SAINT-FRANCOIS-DE-SALES

### Niveau de connaissance

|                     |   |            |   |            |   |             |   |
|---------------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| Milieux naturels    | 3 | Amphibiens | 3 | Reptiles   | 2 | Coléoptères | 0 |
|                     |   | Mammifères | 1 |            |   | Libellules  | 3 |
| Végétaux supérieurs | 3 | Oiseaux    | 3 | Crustacés  | 0 | Orthoptères | 2 |
| Mousses, lichens    | 2 | Poissons   | 0 | Mollusques | 0 | Papillons   | 3 |

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 29

### Description et intérêt du site

Autour de la tourbière proprement dite, s'étendent des prairies et des landes à Callune servant de gagnage à la Bécasse des bois et de biotope d'élevage des jeunes du Tétrás lyre. Il est important de signaler que cette population de Tétrás lyre, à si basse altitude et sur substrat calcaire, est tout à fait remarquable en Savoie. L'ensemble formé par la tourbière et les biotopes environnants constitue un écosystème en mosaïque propice à une richesse biologique élevée.

## Milieux naturels

|       |   |
|-------|---|
| 31.4  | LANDES ALPINES ET BOREALES                  |
| 37.31 | PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES |
| 51.1  | TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES     |
| 54.6  | COMMUNAUTES A RHYNCHOSPORA ALBA             |

## Flore

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Laïche dioïque                  | <i>Carex dioica L.</i>                 |
| Laïche à fruits velus           | <i>Carex lasiocarpa Ehrh.</i>          |
| Laïche des tourbières           | <i>Carex limosa L.</i>                 |
| Rosolis à feuilles longues      | <i>Drosera longifolia L.</i>           |
| Rosolis à feuilles rondes       | <i>Drosera rotundifolia L.</i>         |
| Linaigrette engainante          | <i>Eriophorum vaginatum L.</i>         |
| Potentille des marais (Comaret) | <i>Potentilla palustris (L.) Scop.</i> |
| Pyrole à feuilles rondes        | <i>Pyrola rotundifolia L.</i>          |
| Rhynchospora blanc              | <i>Rhynchospora alba (L.) Vahl</i>     |
| Saule rampant                   | <i>Salix repens L.</i>                 |
| Scheuchzérie des marais         | <i>Scheuchzeria palustris L.</i>       |
| Swertia vivace                  | <i>Swertia perennis L.</i>             |
| Scirpe de Hudson                | <i>Trichophorum alpinum (L.) Pers.</i> |
| Petite Utriculaire              | <i>Utricularia minor L.</i>            |

## Faune vertébrée

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>Amphibiens</b> |                           |
| Grenouille rousse | <i>Rana temporaria</i>    |
| Triton alpestre   | <i>Triturus alpestris</i> |
| <b>Oiseaux</b>    |                           |
| Alouette lulu     | <i>Lullula arborea</i>    |
| Tétras lyre       | <i>Tetrao tetrix</i>      |
| <b>Reptiles</b>   |                           |
| Lézard vivipare   | <i>Lacerta vivipara</i>   |

## Faune invertébrée

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Libellules</b> |                             |
| Cordulie arctique | <i>Somatochlora arctica</i> |
| Sympetrum jaune   | <i>Sympetrum flaveolum</i>  |

## Bibliographie

### BOISSIER J.M.

*Guide d'interprétation des habitats naturels du massif des Bauges*

132 pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

### MANNEVILLE O., BAIER P.

*Etude floristique et écologique de la tourbière des Creusates (St-François-de-Sales, Savoie) : comparaison avec les tourbières à sphaignes des Alpes du Nord françaises*

1-2 pages 1993 Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

### MERLE H.

*Cartographie des habitats du Parc Naturel Régional des Bauges*

3p. pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

### MIQUET A.

*L'arrêté de protection de biotope de la tourbière des Creusates et ses abords (commune de St François de Sales) : plan de gestion*

pages Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

### NICOUD G., RICHARD H.

*La tourbière des Creusates (Saint François de Sales)*

7 p. pages 1990 Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie




Liberté - Égalité - Fraternité  
 REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
 DU DÉVELOPPEMENT  
 DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement  
 RHÔNE-ALPES

# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°73060003



## Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000  
 fonds IGN Scan 25 (C)