



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 73090004

Ancien N° régional : 73492802,73492805,73492804,73492809

## Combe de la Neuva

### Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Savoie

BEAUFORT, BOURG-SAINT-MAURICE, LA COTE-D'AIME, LES CHAPELLES

Surface : 1 104,19 ha

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	0
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	1	Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 23

### Description et intérêt du site

La juxtaposition de terrains calcaires (flyschs) et de terrains siliceux (quartzites) engendre une importante diversité de la flore et des habitats naturels présents dans la combe de la Neuva. Vierge d'équipement touristique lourd, celle-ci est également un refuge efficace pour la faune. Il n'est pas exceptionnel d'observer d'importants regroupements automnaux de Lagopède alpin. De même, cette vallée a été colonisée spontanément par le Bouquetin des Alpes et constitue une zone d'hivernage majeure en dehors des zones protégées du Parc national de la Vanoise.

## Milieus naturels

31.42	LANDES A RHODODENDRON
61.1	EBOULIS SILICEUX ALPINS ET NORDIQUES

## Faune vertébrée

### Mammifères

Bouquetin des Alpes	<i>Capra ibex</i>
---------------------	-------------------

### Oiseaux

Lagopède alpin	<i>Lagopus mutus</i>
Crave à bec rouge	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>

## Flore

Androsace des Alpes	<i>Androsace alpina (L.) Lam.</i>
Arabette bleuâtre	<i>Arabis caerulea (All.) Haenke</i>
Campanule du Mont Cenis	<i>Campanula cenisia L.</i>
Orchis nain	<i>Chamorchis alpina (L.) L.C.M. Richard</i>
Lycopode des Alpes	<i>Diphasiastrum alpinum (L.) Holub</i>
Jonc à trois glumes	<i>Juncus triglumis L.</i>
Potentille des marais (Comaret)	<i>Potentilla palustris (L.) Scop.</i>
Saxifrage bleuâtre	<i>Saxifraga caesia L.</i>
Rubaniér à feuilles étroites	<i>Sparganium angustifolium Michaux</i>

## Faune invertébrée



Pas de données disponibles

## Bibliographie

**BAL B., BRESSOUD B., THOMASSET F.**

*Stratégie commune de sauvegarde des milieux sensibles et des paysages. Espace Mont Blanc*

71 p pages 2000 Consultable : ASTERS



**Légende**  
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy