



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 73090010

Ancien N° régional : 73002100

## Secteur de Beaubois-Bersend, col du Pré

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 396,11 ha

Savoie BEAUFORT

### Niveau de connaissance

Milieus naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	2
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 42

### Description et intérêt du site

Le site comprend des habitats naturels diversifiés, parmi lesquels :- des habitats forestiers (pessière subalpine et forêts mixtes de ravin et de pente), - des mégaphorbiaies (formations à hautes herbes), - des prairies de fauche,- et des habitats naturels de tourbière haute (ou "haut-marais"). Le secteur abrite d'autre part quelques plantes remarquables telle que la Saxifrage cotylédon, espèce pour laquelle il s'agit de l'unique station savoyarde, la Listère cordée ou l'Aconit napel (connu aussi sous le nom de Casque de Jupiter). L'avifaune est riche et comprend de nombreuses espèces remarquables : Tichodrome échelette, Tétraz lyre, ou encore Grand-duc d'Europe. Le Chamois et le Lièvre variable sont également présents.

## Milieus naturels

38.2	PRAIRIES DE FAUCHE DE BASSE ALTITUDE
42.22	PESSIERES MONTAGNARDES DES ALPES INTERNES
44.A4	BOIS D'EPICEAS A SPHAINES
51.1	TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES
54.5	TOURBIERES DE TRANSITION

## Flore

Botryche simple	<i>Botrychium simplex</i> E. Hitchc.
Laïche brunâtre	<i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poirét
Laïche des tourbières	<i>Carex limosa</i> L.
Laïche pauciflore	<i>Carex pauciflora</i> Lightf.
Rosolis à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia</i> L.
Linaigrette engainante	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.
Listère à feuilles cordées	<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.
Orchis pâle	<i>Orchis pallens</i> L.
Potentille des marais (Comaret)	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.
Saxifrage cotyledon	<i>Saxifraga cotyledon</i> L.

## Bibliographie

### BAL B., BRESSOUD B., THOMASSET F.

*Stratégie commune de sauvegarde des milieux sensibles et des paysages. Espace Mont Blanc*

71 p pages 2000 Consultable : ASTERS

### DORIOZ J.M.

*Alpages, prairies et pâturages d'altitude, l'exemple du Beaufortain*

33- pages 1998 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

## Faune vertébrée

### Amphibiens

Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Triton alpestre	<i>Triturus alpestris</i>

### Mammifères

Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>
---------	----------------------------

### Oiseaux

Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbica</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>

## Faune invertébrée

### Libellules

Leucorrhine douteuse	<i>Leucorrhinia dubia</i>
Cordulie arctique	<i>Somatoclora arctica</i>




Liberté - Égalité - Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES



# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°73090010



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000  
fonds IGN Scan 25 (C)