



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73090014

Ancien N° régional : 73492805,73492808,73492809,73492802

Haute vallée de l'Ormente

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Savoie BEAUFORT, GRANIER, LA COTE-D'AIME, LES CHAPELLES, VALEZAN

Surface : 1 826,23 ha

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 11

Description et intérêt du site

La haute vallée de l'Ormente est bien délimitée par les crêtes reliant la Grande Parei à la pointe de Pisset à l'ouest, et celle du Roignais à l'est. Elle se caractérise, entre 1600 et 2995 m d'altitude, par la prépondérance des milieux ouverts. Cela est vrai même de l'étage subalpin, où les prairies créées et entretenues par une exploitation pastorale autrefois très importante (en témoignent les grandes halles qui abritaient les troupeaux) relèguent les forêts d'épicéa et les brousses à Aulne vert à quelques secteurs marginaux. La faune, typiquement montagnarde, comprend entre autres le Sizerin flammé, le Merle de roche, le Tétraz Lyre. Les parties hautes et sommets sont marquées par l'élément minéral : falaises, crêtes, éboulis : ils sont le domaine du Lagopède alpin (des rassemblements spectaculaires de plusieurs dizaines d'oiseaux sont régulièrement observés dans le vallon de Pisset), du Crave à bec rouge et du Bouquetin, dont une population (originaire des réserves de Haute-Savoie) colonise en effet progressivement le Beaufortain.

Milieux naturels

54.12	SOURCES D'EAU DURE
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS

Faune vertébrée

Mammifères

Bouquetin des Alpes	<i>Capra ibex</i>
---------------------	-------------------

Oiseaux

Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Lagopède alpin	<i>Lagopus mutus</i>
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Crave à bec rouge	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>

Flore

Achillée musquée	<i>Achillea erba-rotta</i>
Achillée musquée	<i>Achillea moschata</i> Wulfen

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Pas de données disponibles



73090010

73090008

73090004

73090003

Feuille 1/2

73090014

73130003

73090015

Feuille 2/2


73130002

73130006

Légende




Périmètre de la ZNIEFF type 1



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



0015

Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy