

MASSIF DU PERRON DES ENCOMBRES

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 23 780 ha

Savoie

LES AVANCHERS-VALMOREL, LE CHATEL, HERMILLON, MONTAIMONT, ORELLE, PONTAMAFREY-MONTPASCAL, SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP, SAINT-JEAN-DE-BELLEVILLE, SAINT-JULIEN-MONT-DENIS, SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE, SAINT-MARTIN-DE-LA-PORTE, SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE,

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

73140001,73140002,73140003,73140004,73140005,73140006,

Description et intérêt du site

Cet important ensemble naturel, qui culmine à plus de 2800 m d'altitude, prolonge sans solution de continuité vers l'ouest celui de la Vanoise. Dominant au nord la vallée du Doron de Belleville, il surplombe abruptement la Maurienne vers le sud.

Géologiquement, il appartient à un secteur complexe, à la charnière des Alpes externes et internes. On assiste ainsi d'ouest en est à la succession rapide, à partir des massifs cristallins externes (Grand Arc et Lauzière), de terrains d'origine et de nature très différentes (schistes argileux, calcaires, grès...).

Il en découle une grande diversité paysagère, marquée notamment côté maurienais par l'alternance de larges vallons et de crêtes relativement étroites barrant la vallée.

Le versant oriental du massif inclut de plus un large affleurement de gypses, à l'origine d'un relief tourmenté et pittoresque alternant pitons ruiniformes de carneules et dépressions de dissolution.

D'accès souvent difficile (pentes abruptes, nombreux ravins, infrastructures limitées à l'exception des parties basses), le Perron des Encombres connaît une fréquentation touristique modérée, et conserve une grande authenticité.

L'ensemble présente un grand intérêt naturaliste, accentué par la diversité des substrats ainsi que par le large étagement altitudinal, des pelouses steppiques de Maurienne aux pelouses alpines.

Ainsi, en matière de flore, peut-on citer en altitude plusieurs androsaces, la Caméline à petits fruits, la Campanule du Mont Cenis, l'Herniaire des Alpes ou le Pleurosperme d'Autriche, le Sabot de Vénus ou le Chardon bleu. D'autres espèces caractérisent les milieux humides (Laïche à petite arête, Swertie vivace, Scirpe de Hudson...).

Au pied des versants, on observe encore des messicoles (plantes sauvages associées aux cultures traditionnelles) rares telles que l'Adonis flamme, la Caméline à petits fruits, la Tulipe de Maurienne ou la Tulipe précoce. Ces tulipes sont-elles une relique de populations ouest-européennes apparentées à celles des Balkans et d'Asie centrale, ou s'agit-il d'une naturalisation très ancienne à partir d'anciens jardins? La question n'est pas résolue et nécessite des expertises génétiques...

La flore remarquable concerne également les milieux secs, voire steppiques (Aster amelle, Fétuque du Valais, Hysope officinal, Sainfoin des sables, Stipe plumeuse, Trinie glauque...).

La faune est de même très richement illustrée, qu'il s'agisse des ongulés (Chamois, Bouquetin des Alpes), des galliformes de montagne ou des insectes, aussi bien en altitude (papillons Apollon, Petit Apollon...) que dans les secteurs steppiques (Azurés du Baguenaudier et de la croissette...).

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les espaces les plus représentatifs en terme d'habitats ou d'espèces remarquables sont retranscrits à travers un fort pourcentage de zones de type I (vallons, pelouses, formations forestières...).

En dehors de ces dernières, il existe par ailleurs souvent des indices forts de présences d'espèces ou d'habitats déterminants, qui justifient des inventaires complémentaires.

Le zonage de type II englobe les zones abiotiques naturelles, permanentes ou transitoires de haute montagne, ou les éboulis instables correspondant à des milieux faiblement perturbés

Il souligne particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales :

- en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles précédemment citées, ainsi que d'autres exigeant un large domaine vital (Bouquetin des Alpes, Aigle royal...) ;

- à travers les connections existant avec d'autres massifs voisins (Lauzière, Vanoise, Aiguilles d'Arves...).

L'ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager et géomorphologique (s'agissant par exemple des formations gypseuses).

Milieux naturels

24.221	GROUPEMENTS D'EPILOBES DES RIVIERES SUBALPINES
31.42	LANDES A RHODODENDRON
31.47	LANDES A ARCOSTAPHYLOS UVA-URSI
31.611	FOURRES D'AULNES VERTS DES ALPES
31.8123	FRUCTICEES DE STATIONS ROCAILLEUSES A COTONEASTER ET AMELANCHIER
34.11	PELOUSES MEDIO EUROPEENNES SUR DEBRIS ROCHEUX
34.31	PELOUSES STEPPIQUES SUB CONTIENTALES
34.32	PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
34.33	PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
38.3	PRAIRIES DE FAUCHE DE MONTAGNE
41.16	HETRAIES SUR CALCAIRE
54.12	SOURCES D'EAU DURE
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS
54.3	PELOUSES RIVERAINES ARCTICO-ALPINES
61.1	EBOULIS SILICEUX ALPINS ET NORDIQUES
61.2	EBOULIS CALCAIRES ALPINS

Flore

Aconit anthora	Aconitum anthora L.
Adonis flamme	Adonis flammea Jacq.
Guimauve hérissée	Althaea hirsuta L.
Androsace des Alpes	Androsace alpina (L.) Lam.
Androsace de Suisse	Androsace helvetica (L.) All.
Androsace pubescente	Androsace pubescens DC.
Ancolie des Alpes	Aquilegia alpina L.
Arabette auriculée	Arabis auriculata Lam.
Aster amelle (Marguerite de la Saint Michel)	Aster amellus L.
Brome raboteux	Bromus squarrosus L.
Buplèvre à longues feuilles	Bupleurum longifolium L.
Caméline à petits fruits	Camelina microcarpa Andrz. ex DC.
Campanule du Mont Cenis	Campanula cenisia L.
Campanule raiponce	Campanula rapunculus L.
Laîche à petite arête	Carex microglochin Wahlenb.
Carline à feuilles d'acanthé	Carlina acanthifolia
Clématite des Alpes	Clematis alpina (L.) Miller
Sabot de Vénus	Cypripedium calceolus L.
Daphné des Alpes	Daphne alpina L.
Lycopode des Alpes	Diphasiastrum alpinum (L.) Holub
Tête de dragon de Ruysch	Dracocephalum ruyschiana L.
Epipactis à petites feuilles	Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz
Vergerette de Gaudin	Erigeron gaudinii Brügger
Panicaut des Alpes (Reine des Alpes)	Eryngium alpinum L.
Panicaud champêtre	Eryngium campestre L.
Vélar à feuilles d'épervière	Erysimum virgatum Roth
Fétuque du valais	Festuca valesiaca Gaudin
Gaillet glauque	Galium glaucum L.
Herniaire des Alpes	Herniaria alpina Chaix
Pesse vulgaire	Hippuris vulgaris L.
Hysope officinal	Hyssopus officinalis L.
Ibérís penné	Iberis pinnata L.
Jonc à trois glumes	Juncus triglumis L.
Laitue vireuse	Lactuca virosa L.
Lis orangé	Lilium bulbiferum L.
Lis faux Safran	Lilium bulbiferum var. croceum (Chaix) Pers.
Limodore à feuilles avortées	Limodorum abortivum (L.) Swartz
Esparcette des sables	Onobrychis arenaria (Kit.) DC.
Bugrane naine	Ononis pusilla L.
Ophioglosse commun (Langue de serpent)	Ophioglossum vulgatum L.
Ophrys abeille	Ophrys apifera Hudson
Oxytropis de Laponie	Oxytropis lapponica (Wahlenb.) Gay
Pédiculaire ascendante	Pedicularis ascendens Schleicher ex Gaudin
Pédiculaire du Mont Cenis	Pedicularis cenisia Gaudin
Pédiculaire des marais	Pedicularis palustris L.
Pleurospeme d'Autriche	Pleurospermum austriacum

Faune vertébrée

Amphibien

Grenouille rousse	Rana temporaria
Triton alpestre	Triturus alpestris

Mammifère

Bouquetin des Alpes	Capra ibex
Chamois	Rupicapra rupicapra

Oiseau

Rousserolle verderolle	Acrocephalus palustris
Perdrix bartavelle	Alectoris graeca
Aigle royal	Aquila chrysaetos
Engoulevent d'Europe	Caprimulgus europaeus
Sizerin flammé	Carduelis flammea
Caille des blés	Coturnix coturnix
Faucon pèlerin	Falco peregrinus
Lagopède alpin	Lagopus mutus
Pie-grièche écorcheur	Lanius collurio
Merle de roche	Monticola saxatilis
Crave à bec rouge	Pyrrhocorax pyrrhocorax
Tarier des prés	Saxicola rubetra
Tétras lyre	Tetrao tetrix
Tichodrome échelette	Tichodroma muraria

Reptile

Lézard vivipare	Lacerta vivipara
-----------------	------------------

Faune invertébrée

Papillon

Damier de la Succise	Euphydryas aurinia
Azuré du baguenaudier	Iolana iolas
Azuré de la Croisette	Maculinea rebeli
Apollon	Parnassius apollo
Petit Apollon	Parnassius phoebus

Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.
Renoncule déracinée	<i>Ranunculus trichophyllus</i> subsp. <i>eradicatus</i> (Laest.) C. Cook
Saule faux daphné	<i>Salix daphnoides</i> Vill.
Scorzonère d'Autriche	<i>Scorzonera austriaca</i> Willd.
Scrophulaire des ombrages	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.
Orpin de Nice	<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau
Silène de Suède (Silène des Alpes)	<i>Silene suecica</i> (Lodd.) Greuter & Burdet
Stipe chevelue	<i>Stipa capillata</i> L.
Stipe pennée (Plumet, Marabout)	<i>Stipa pennata</i> L.
Swertie vivace	<i>Swertia perennis</i> L.
Scirpe de Hudson	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.
Trèfle marron	<i>Trifolium spadiceum</i> L.
Trinie glauque	<i>Trinia glauca</i>
Tulipe de Maurienne	<i>Tulipa mauriana</i> Jordan & Fourr. gr. <i>gesneriana</i>
Tulipe précoce	<i>Tulipa raddii</i> Reboul
Petite Utriculaire	<i>Utricularia minor</i> L.
Violette de Thomas	<i>Viola thomasiana</i> Song. & Perr.

Bibliographie

DELAHAYE,T.

Cone d'éboulis des Oeillettes : mise en place d'un protocole de suivi de la végétation. Saint-Martin-la-Porte (Savoie)

2001 pages : 8 p. + Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

LAMBERT K., GUEDON B.

Site Natura 2000 S41 - premier document d'objectifs - ZSC 2001-2006 tome 1

2003 pages : 83 p. Consultable : DIREN Rhône-Alpes

MERLE,H.

Inventaire des pelouses sèches de la basse Maurienne

2005 pages : 3p.+a Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Inventaire et cartographie des pelouses steppiques de moyenne Maurienne. Novembre 2005

2005 pages : 39p.+ Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

VIVAT,A.

Cône d'éboulis des Oeillettes : étude de la colonisation de la végétation. Evolution de la végétalisation entre 2001 et 2002. Saint-Martin-la-Porte (Savoie)

2002 pages : 23 p. Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Cône d'éboulis des Oeillettes : étude de la colonisation de la végétation. Evolution de la végétalisation entre 2001 et 2003. Saint-Martin-de-la-Porte (Savoie)

2003 pages : 27 p. Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

